

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE _____ 115/DG _____ 12 Feb. 2020 _____ Numero _____ data _____	
Oggetto: Procedura aperta di carattere comunitario espletata in forma aggregata, per l'affidamento tramite Accordo Quadro della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti. Delibera indizione n. 1212.DG del 20.12.18 e n. 88.CS del 05.03.19. Bando n. 02/2019. Durata contrattuale di 24 mesi. Numero di Gara SIMOG 7282624.	
Esercizio _____ Conto _____ Centro di Costo: 1DDC05 _____ Sottoconto n° _____ Budget: - Assegnato € _____ - Utilizzato € _____ - Presente Atto € _____ - Residuo € _____ Ovvero schema allegato X Scostamento Budget NO SI Il Direttore UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari) _____ Data _____	<p style="text-align: center;">U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi</p> <p style="text-align: center;">_____ f.to _____ Estensore (Sig.ra Claudia Ingegneri)</p> <p>Il Responsabile del procedimento (Dr. Paolo Cavallari)</p> <p>Data <u>5/2/2020</u> Firma <u>f.to</u> _____</p> <p>Il Direttore ff della UOC Acquisizione di Beni e Servizi (Dr. Paolo Cavallari)</p> <p>Data <u>5/2/2020</u> Firma <u>f.to</u> _____</p> <p>Proposta n°121 del 06-02-2020</p>
<p style="text-align: center;">PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</p> <p>_____</p> <p>Data <u>7/2/2020</u> _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE SANITARIO f.to Antonio Fortino</p>	<p style="text-align: center;">PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p>_____</p> <p>Data <u>6/2/20</u> _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.to Cristiano Camponi</p>
La presente deliberazione si compone di n° 102 _____, di cui n° 94 _____ di pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.	

Il Direttore f.f. della U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che il Dr. Paolo Cavallari, Direttore f.f. della UOC Acquisizione di Beni e Servizi, nonché Responsabile del Procedimento, con la firma in calce al presente provvedimento, dichiara di aver accertato:

che con deliberazioni n. 1212.DG del 20.12.18 e n. 88.CS del 05.03.19 è stata approvata l'indizione della gara comunitaria a procedura aperta di carattere comunitario espletata in forma aggregata, per l'affidamento tramite Accordo Quadro della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti per le Aziende Sanitarie aderenti all'Unione di acquisto comprese nell'ambito dell'Area di Aggregazione 2 ai sensi del D.C.A. U00497/2017 e successiva ridefinizione con DCA n. U00246 del 18/06/2018, e precisamente A.O. San Giovanni Addolorata (Azienda Capofila), ASL Roma 1, AOU Policlinico Umberto I, per l'importo complessivo biennale a base d'asta di € 5.446.879,14 IVA 4% esclusa pari ad € 5.664.754,31;

che il bando di indizione n. 02/2019 relativo alla gara in questione è stato inviato all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali U.E. in data 08/03/2019 e nella stessa data inviato all'Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto pubblicato su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;

che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (SATER);

che alla prevista scadenza del 15/04/2019 ore 12:00 sono state rilevate sul portale telematico Sater le offerte di n. 17 ditte, e precisamente: A.S.S.O. HOSPITAL S.R.L., ANGIOLOGICA B.M. S.R.L., B. BRAUN MILANO S.P.A., BARD S.R.L., BAXTER S.P.A., DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L., FARMASAN S.R.L., FERMED S.R.L., H.D. HEALTH DEFENCE S.P.A., INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A., MEDICA VALEGGIA S.P.A. CON SIGLA MEDIVAL S.P.A., MEDTRONIC ITALIA S.P.A., SIAD HEALTHCARE S.P.A., SP.MED S.R.L., SUNMEDICAL S.R.L., W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L. CON SIGLA "GORE S.R.L.";

che con delibera n. 602.CS del 10.07.19 tutte le ditte sopra citate sono state ammesse alla fase di valutazione dell'offerta di cui alla procedura di gara in parola;

che con nota prot. n. 00584/AV del 15.07.19 la società MEDICA VALEGGAI SPA CON SIGLA MEDIVAL SPA ha comunicato il cambio di denominazione sociale in MEDIVAL SRL;

che con ordinanza n. 09.CS del 07.05.19, è stata nominata la Commissione incaricata della valutazione comparativa delle offerte nella seguente composizione:

- Dr.ssa Angela Maria Salvatori, Dirigente Amministrativo U.O.C Programmazione e Controllo, con funzioni di Presidente;
- Dott. Graziano Pernazza, Direttore UOSD Chirurgia Generale Robotica e Dott.ssa Maria Emilia Iannone, Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica, in qualità di componenti;
- Sig.ra Claudia Ingegneri, Collaboratore Amministrativo Prof. in servizio presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di Segretario;

che la Commissione giudicatrice ha proceduto all'esame delle offerte verbalizzandone i lavori negli atti di seguito elencati e allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (all.to 1):

- Verbale n. 1 del 20/05/2019;
- Verbale n. 2 del 04/07/2019;
- Verbale n. 3 del 11/07/2019;
- Verbale n. 4 del 04/09/2019;
- Verbale n. 5 del 06/09/2019;
- Verbale n. 6 del 18/09/2019;
- Verbale n. 7 del 21/10/2019;
- Verbale n. 8 del 04/11/2019;
- Verbale n. 9 del 11/11/2019;
- Verbale n. 10 del 02/12/2019;
- Verbale n. 11 del 05/12/2019;
- Verbale n. 12 del 16/12/2019;
- Verbale n. 13 del 13/01/2020;
- Verbale n. 14 del 16/01/2020;

che dai verbali delle sedute emerge quanto segue:

- lotto n. 1 e lotto n. 2 non sono stati aggiudicati in quanto l'unica offerente, B. BRAUN MILANO SPA, è stata esclusa nella fase di valutazione tecnica;
- lotto n. 20: la Commissione di gara ha ritenuto di non procedere all'aggiudicazione del lotto;
- sono state escluse dalla fase di valutazione economica le seguenti offerte per non conformità alle caratteristiche minime previste negli elaborati di gara:
 - B. BRAUN MILANO SPA, lotto n. 2;
 - ANGIOLOGICA B.M. SRL, lotto n. 10;
 - A.S.S.O. HOSPITAL SRL, lotti nn. 14 e 16;
 - B. BRAUN MILANO SPA, lotto n. 19;
 - SUNMEDICAL SRL, lotti nn. 36, 37 e 39;
- ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i., in esito al calcolo della soglia di anomalia, le offerte anormalmente basse sono evidenziate nell'allegato 2 al verbale n. 14;

che l'operato della Commissione è da approvare in quanto legittimo nella forma e nell'iter logico procedurale;

che in data 20.01.20 è stata avviata la procedura di verifica relativamente alla congruità delle offerte nei confronti delle ditte come qui di seguito dettagliato:

Operatore Economico	Lotto	Registro di Sistema
"GORE S.R.L."	3, 4	PI016956-20
SUNMEDICAL S.R.L.	38	PI016953-20
SP.MED S.R.L.	28,39	PI016950-20
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 33	PI016948-20
MEDIVAL SRL	38	PI016939-20
FERMED S.R.L.	5, 9, 23, 24	PI016936-20
FARMASAN S.R.L.	17, 22	PI016930-20
DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	10, 20, 21, 22, 27, 28, 32	PI016922-20
BAXTER S.P.A.	34	PI016919-20
BARD S.R.L.	3, 4, 19, 35, 38	PI016913-20
B. BRAUN MILANO S.P.A.	32, 39	PI016908-20
A.S.S.O. HOSPITAL SRL	11	PI016905-20
ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	6, 7, 8	PI016895-20

che a seguito di valutazione delle motivazioni dichiarate da tutte le ditte sopra indicate e sulla base degli elementi forniti, le giustificazioni rese dagli offerenti sono state ritenute congrue, secondo quanto stabilito dall'art. 97 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i.;

che, come predisposto negli atti di gara, l'aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici con i quali verrà stipulato un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lvo 50/2016 e smi;

che il numero degli aggiudicatari di ciascun lotto dell'Accordo Quadro è determinato in funzione del numero delle offerte pervenute (come risultante dalla graduatoria finale) sulla base delle indicazioni qui di seguito riportate:

N. di offerte risultante in graduatoria	N. di ditte aggiudicatarie dell'Accordo Quadro
N≥6	N-2
4≤N<6	N-1
N<4	N

che in relazione a ciascun lotto le ASL/AO aderenti all'Area Aggregata 2, senza riaprire il confronto competitivo, potranno individuare l'aggiudicatario con cui stipulare l'Ordinativo Principale di Fornitura, diverso dal primo in graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. dandone adeguata motivazione ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) la continuità per i pazienti già trattati con un dispositivo di gara, nel caso in cui in un nuovo trattamento il medico ritenga necessario proseguire con una terapia simile;
- b) le diverse patologie prevalenti e secondarie da trattare, debitamente valutate dal medico, anche in base alla propria popolazione di paziente;

che, in base a quanto sopra esposto, si propone l'aggiudicazione provvisoria analiticamente descritta nel prospetto allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 2);

che le Aziende Sanitarie \ Ospedaliere aderenti all'Unione di acquisto comprese nell'ambito dell'Area di Aggregazione 2 ai sensi del D.C.A. U00497/2017 e successiva ridefinizione con DCA n. U00246 del 18/06/2018, e precisamente A.O. San Giovanni Addolorata (Azienda Capofila), ASL Roma 1, AOU Policlinico Umberto I, provvederanno, a seguito dell'aggiudicazione definitiva da effettuarsi da parte di questa Azienda Ospedaliera attraverso successivo provvedimento, ciascuna per conto proprio:

- alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- all'acquisizione del CIG derivato per l'affidamento delle forniture alle Ditte risultanti aggiudicatarie;
- - alla stipula dei relativi contratti di fornitura per le quantità e gli importi indicati nel prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale (all.to 2);

che, ai sensi dell'art.76 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente aggiudicazione dovrà essere notificata agli aggiudicatari ed a tutti i concorrenti, e che l'efficacia è subordinata, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s,m.i. e all'esito dei controlli relativo al possesso dei requisiti ed al proficuo decorso dei termini di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

che, come disposto nella delibera n. 109.DG del 12.02.18, l'incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto che verrà stipulato con le ditte fornitrici è individuato nella persona della Sig.ra Donatella Giocondi (Assistente Amministrativo - UOC Farmacia);

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di prendere atto il cambio di denominazione sociale della società MEDICA VALEGGAI SPA CON SIGLA MEDIVAL SPA. in MEDIVAL SRL (nota prot. n. 00584/AV del 15.07.19);
- di approvare gli atti e la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione nominata con Ordinanza n. 09.CS del 07.05.19;

- di aggiudicare i lotti previsti nella gara a procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 smi, espletata in forma aggregata, per l'affidamento tramite Accordo Quadro della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti per le Aziende Sanitarie \ Ospedaliere aderenti all'Unione di acquisto comprese nell'ambito dell'Area di Aggregazione 2 ai sensi del D.C.A. U00497/2017 e successiva ridefinizione con DCA n. U00246 del 18/06/2018, e precisamente A.O. San Giovanni Addolorata (Azienda Capofila), ASL Roma 1, AOU Policlinico Umberto I, per la durata di 24 mesi, alle ditte ed alle condizioni economiche riportate in elenco allegato (all.to 2) al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante, prendendo atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e all'esito dei controlli relativo al possesso dei requisiti ed al proficuo decorso dei termini di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- di differire a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto, in esito al proficuo decorso dei termini di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e all'esito dei controlli relativo al possesso dei requisiti;
- di notificare ai sensi dell'art.76 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presente aggiudicazione agli aggiudicatari ed a tutti i concorrenti;
- di individuare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di questa Azienda Ospedaliera nella persona della Sig.ra Donatella Giocondi (Assistente Amministrativo - UOC Farmacia), come disposto nella delibera n. 109.DG del 12.02.18;
- di prendere atto che che le Aziende Sanitarie \ Ospedaliere aderenti all'Unione di acquisto comprese nell'ambito dell'Area di Aggregazione 2 ai sensi del D.C.A. U00497/2017 e successiva ridefinizione con DCA n. U00246 del 18/06/2018, e precisamente A.O. San Giovanni Addolorata (Azienda Capofila), ASL Roma 1, AOU Policlinico Umberto I, provvederanno, a seguito dell'aggiudicazione definitiva da effettuarsi da parte di questa Azienda Ospedaliera attraverso successivo provvedimento, ciascuna per conto proprio:
 - alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - all'acquisizione del CIG derivato per l'affidamento delle forniture alle Ditte risultanti aggiudicatarie;
 - alla stipula dei relativi contratti di fornitura per le quantità e gli importi indicati nel prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale (all.to 2).

L'onere complessivo della fornitura derivante dal presente provvedimento, afferente all' A.O. San Giovanni Addolorata, verrà quantificato con successivo provvedimento.

Il Direttore ff della UOC
Acquisizione di Beni e Servizi
f.to (Dr. Paolo Cavallari)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00206 del 02/08/2019;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Affari generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to **Massimo Annicchiarico**

Verbale n. 1

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti. Durata 24 mesi. Importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 5.446.879,14 IVA 4% esclusa pari ad € 5.664.754,31.

L'anno duemila diciannove, il giorno 20 maggio alle ore 09.00 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 09.CS del 07.05.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Reti Chirurgiche; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C. Pianificazione Strategica, Budget, Controllo di Gestione, Supporto O.I.V. e Controllo Interno	Presidente
Dott. Graziano Pernazza	Direttore UOSD Chirurgia Generale Robotica	Componente
Dott.ssa Maria Emilia Iannone	Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 09.15 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

Preso atto:

- che con deliberazione n. 1212.DG del 20.12.18 e successiva rettifica n. 88.CS del 05.03.19 è stata autorizzata l'avvio di una Procedura aperta di carattere comunitario espletata in forma aggregata, per l'affidamento tramite Accordo Quadro della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti. Durata 24 mesi. Importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 5.446.879,14 IVA 4% esclusa pari ad € 5.664.754,31;
- che la procedura è interamente svolta attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (SATER);
- che entro il termine previsto nel bando di gara n. 02/2019 fissato alle ore 12:00 del giorno 15/04/2019, sono state rilevate sul portale telematico Sater con le offerte di n. 17 ditte, e precisamente: A.S.S.O. HOSPITAL S.R.L., ANGIOLOGICA B.M. S.R.L., B. BRAUN MILANO S.P.A., BARD S.R.L., BAXTER S.P.A., DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L., FARMASAN S.R.L., FERMED S.R.L., H.D. HEALTH DEFENCE S.P.A., INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A., MEDICA VALEGGIA S.P.A. CON SIGLA MEDIVAL S.P.A., MEDTRONIC ITALIA S.P.A., SIAD HEALTHCARE S.P.A., SP.MED S.R.L., SUNMEDICAL S.R.L., W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L. CON SIGLA "GORE S.R.L.".

Il Presidente alle ore 10:04 dà inizio ai lavori attivando la seduta virtuale sul portale telematico Sater.

Si procede quindi ad avviare la procedura di valutazione amministrativa, allo scopo di verificare la documentazione trasmessa telematicamente dalle ditte concorrenti attraverso il portale telematico in conformità a quanto richiesto nella documentazione di gara, allo scopo di verificarne la completezza, con esito positivo per tutte le partecipanti.

Alle ore 10:31 Il Presidente chiude la seduta virtuale sul portale telematico e, a partire dalle 10:42, i lavori proseguono in seduta riservata, esaminando la documentazione ai fini dell'ammissibilità delle ditte alla procedura di gara.

Poiché ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesta, pena l'esclusione, la consegna all'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di prodotti campione viene verificata altresì la ricezione della campionatura, rilevando la mancanza del dispositivo relativo al lotto 1 della ditta B. Braun Milano Spa.

Nei confronti della ditta Angiologica B.M.srl è stata avviata la procedura di soccorso istruttorio relativamente alla dichiarazione dei requisiti economico – finanziari.

Al fine di verificare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nei confronti della Siad Healthcare Spa, a seguito della risoluzione di un contratto in essere con l'Azienda Ospedaliera di Padova, si ritiene necessario procedere ad ulteriori approfondimenti direttamente con la predetta Azienda Sanitaria.

La seduta si chiude alle ore 12:00.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori

Dott. Graziano Pernazza

Dott.ssa Maria Emilia Iannone

Il Segretario
Sig.ra Claudia Ingegneri

.....

Verbale n. 2

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti. Durata 24 mesi. Importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 5.446.879,14 IVA 4% esclusa pari ad € 5.664.754,31.

L'anno duemila diciannove, il giorno 4 luglio 2019 alle ore 08:30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 09.CS del 07.05.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Reti Chirurgiche; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C. Pianificazione Strategica, Budget, Controllo di Gestione, Supporto O.I.V. e Controllo Interno	Presidente
Dott. Graziano Pernazza	Direttore UOSD Chirurgia Generale Robotica	Componente
Dott.ssa Maria Emilia Iannone	Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 08:32 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

La Commissione prende atto che:

- la procedura di soccorso istruttorio nei confronti della Angiologica B.M.srl relativamente alla dichiarazione dei requisiti economico – finanziari avviata con nota prot. 18215 del 30.05.2019, si è conclusa con la ricezione della nota prot. 133/19 CG/db del 31.05.19 (registrata al protocollo aziendale n. 18734 del 04.06.19 con la quale la ditta ha trasmesso quanto richiesto;
- con nota prot. n. 18218 del 30.05.19 è stato chiesto all'Azienda Ospedaliera di Padova di comunicare l'esistenza di ulteriori procedimenti nei confronti della ditta Siad Healthcare Spa; in data 12.06.19 è stato trasmesso sollecito al riscontro della predetta nota.

Tutti i Componenti concordano nel ritenere la documentazione trasmessa dalla Angiologica B.M.srl conforme ed esaustiva ai fini del possesso dei requisiti economico – finanziari della concorrente.

Nel rilevare la mancanza di riscontro da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova, la Commissione verifica l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC a carico della ditta Siad Healthcare Spa e pertanto concorda di ammettere la concorrente alla fase successiva.

La seduta si chiude alle ore 09:03.

Il Presidente dà mandato al Segretario di comunicare al RUP, Dott. Paolo Cavallari, le risultanze finali della valutazione effettuata dalla Commissione, per i successivi adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori

Dott. Graziano Pernazza

Dott.ssa Maria Emilia Iannone

Il Segretario
Sig.ra Claudia Ingegneri

.....

Verbale n. 3

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti. Durata 24 mesi. Importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 5.446.879,14 IVA 4% esclusa pari ad € 5.664.754,31.

L'anno duemila diciannove, il giorno 11 luglio alle ore 14.30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 09.CS del 07.05.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Reti Chirurgiche; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C. Pianificazione Strategica, Budget, Controllo di Gestione, Supporto O.I.V. e Controllo Interno	Presidente
Dott. Graziano Pernazza	Direttore UOSD Chirurgia Generale Robotica	Componente
Dott.ssa Maria Emilia Iannone	Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 14.30 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

Preso atto:

- che con deliberazione n. 602.CS del 10.07.19 tutte le ditte concorrenti (.S.S.O. HOSPITAL S.R.L., ANGIOLOGICA B.M. S.R.L., B. BRAUN MILANO S.P.A., BARD S.R.L., BAXTER S.P.A., DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L., FARMASAN S.R.L., FERMED S.R.L., H.D. HEALTH DEFENCE S.P.A., INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L., JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A., MEDICA VALEGGIA S.P.A. CON SIGLA MEDIVAL S.P.A., MEDTRONIC ITALIA S.P.A., SIAD HEALTHCARE S.P.A., SP.MED S.R.L., SUNMEDICAL S.R.L., W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L. CON SIGLA "GORE S.R.L.") sono state ammesse all'apertura dell'offerta tecnica relativa alla procedura di gara in oggetto;
- che con nota prot. 23466 del 10.07.19 si è provveduto a darne notifica a tutti i concorrenti.

Il Presidente alle ore 15:01 dà inizio ai lavori attivando la seduta virtuale sul portale telematico Sater.

Si procede quindi approvando la documentazione amministrativa e, successivamente, si provvede all'apertura delle seconde buste "DOCUMENTAZIONE TECNICA" trasmesse via telematica dalle Ditte.

La Commissione concorda di escludere la ditta B. BRAUN MILANO S.P.A. dalla partecipazione al lotto 1 per la mancanza di campionatura, come previsto al punto 10 (CAMPIONATURA) del Capitolato Tecnico di gara.

La seduta pubblica virtuale si chiude alle ore 17:43.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori

Dott. Graziano Pernazza

Dott.ssa Maria Emilia Iannone

Il Segretario
Sig.ra Claudia Ingegneri

.....

Verbale n. 4

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti. Durata 24 mesi. Importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 5.446.879,14 IVA 4% esclusa pari ad € 5.664.754,31.

L'anno duemila diciannove, il giorno 04 settembre alle ore 10.30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 09.CS del 07.05.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Reti Chirurgiche; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Graziano Pernazza	Dirigente Medico - UOSD Chirurgia generale con tecnica robotica	Componente
Dott.ssa Maria Emilia Iannone	Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 10.30 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

I Componenti della Commissione evidenziano che non tutti i criteri indicati nell'allegato 8 "Criteri di valutazione offerta tecnica" sono applicabili a tutti i lotti (p.e. non aderenza); pertanto la Commissione concorda di non calcolare nel punteggio tecnico quei criteri che non sono applicabili alla valutazione.

La Commissione procede quindi i lavori esaminando le schede tecniche e la campionatura dei seguenti lotti: nn. 2-3-4-5-6-7, assegnando i relativi punteggi di qualità dettagliatamente riportati nelle schede di valutazione qualitativa allegate al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.to 1).

La seduta riservata si chiude alle ore 13:40.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori

Dott. Graziano Pernazza

Dott.ssa Maria Emilia Iannone

Il Segretario
Sig.ra Claudia Ingegneri

Procedura aperta di carattere competitivo affidata in forma
aggregata per la concessione di un accordo quadro con più operatori
economici volto all'adempimento della fornitura di Reti Chirurgiche,
indivise in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	FABBRICAZIONE (1) PESO (espresso in kg/ml)	QUANTITÀ	UNITÀ	RELAZIONE SISTEMAZIONE CONTROINDICAZIONI E CODICE PRODOTTO (da compilare a cura della ditta concorrente)
1	Reti in Acido glicolicopolio liscio - Puntali completamente assorbibile sintetica per supporto temporaneo	cm 10x10	cm ²	25.950			SANFIL MESH 25 X 15 CM - 1085503
2	peso				10		
2	portali				10		
2	spessori				10		
2	resistenza				20		
2	elasticità				10		
2	misura				10		
2	totale punti qualità				70		
2	POTTAZIONE						Misura non conforme.

* dati della ditta concorrente

B. BRALDI MILANO SPA
VIA V. SERENO 14
20161 MILANO
SANDINA BUGATTI
0756243848
0266243869
SANDINA BUGATTI
c/f. N. 29760*3019

Procedura aperta di carattere consuntorio espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volta all'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara							13		14	
LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	FABBRICAZIONE 12 MESI espresso in u.m.	punti	coeff	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura dello ditta concorrente)	coeff	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura dello ditta concorrente)	
3	Protesi sintetica riassorbibile (sintetico a lento riassorbimento fra 6 e 36 mesi) per rinforzo della parete disponibili varie misure fino a 75 cm 2 anche compatibile con il contatto dei visceri	varie misure	cm ²	2,775			GORE® BIO-A Tissue Reinforcement		Phasix ST - cod. 1200710G, 1200008G, 1200011G	
3	peso				9	0=0	non dichiarato	0=0	148gr/m2	
3	porosità				9	0=0	non espresso	0,75=6,75	diam. fori 0,72 mm	
3	spessore				9	0=0	1,7 e 1 mm	0,50=4,5	0,6057 mm	
3	resistenza				12	1=12	56 N/cm	1=12	57 N/cm parallela - 68 N/cm perpendicolare	
3	estensibilità				9	1=9	ottimo	1=9	ottimo	
3	misure				9	0,75=6,75	buono (2 misure)	1=9	ottimo (3 misure)	
3	non aderenza				9	1=9	ottimo	0,75=6,75	buono	
3	studi clinici				4	1=4	ottimo	0,25=1	sufficiente (datati)	
3	totale punti qualità				70	40,75		49,00		
3	MOTIVAZIONE									

Prevedere opere di coronare conunito esplicito in forma
aggiuntiva per le condizioni di un accordo quadro con più obiettivi
economici volto all'efficiamento delle forniture di Reti Chirurgiche,
suddivise in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	PACCHETTO 12 mesi - quantità in U.M.	punti	valori	note
5	Protesi in polipropilene monodimensionale	8 x 12 cm (r-3cm)	pz	800			demostrazione comparativa a scade prodotto (per complete e cure della altre concorrenti)
5	peso				9	1=9	POLYMERESH POLYPROPYLENE COD. PMU1611 35,818 g/CM2
5	portata				8	1=8	1x1,30 mm
5	spessore				9	1=9	0,332 mm
5	resistenza				12	0,75=9	485 MPa
5	estensibilità				9	0,75=6,75	6X11 cm
5	ritorno				9	1=9	T 13,66N - Q 12,65N
5	non allentata *				8	-	
5	stadi d'elici				4	0,50=2	non resistentissimi
5	totale punti qualità				70	53,75	
5	MOTIVAZIONE						
5	* non applicabile						

7

FERMED S.r.l.
Via Riquarta 141
80014 Giugliano in Campania (NA)
Sig. Guglielmo Ortolano
817624563
fermed srl@pec.it
817624563

04/3/2019 del 05/04/2019

Procedura sperta di consegna consuntiva esplicita in forma
 aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori
 economici volte all'effettuazione delle forniture di First Chirurgiche
 mediche ai 38 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N°	DENOMINAZIONE	DIMENSIONI	U.L.	FABBRICAZIONE MISURA massima in cm.	PUNTI	valori	valori	valori	valori
1	Procedura di predisposizione provvedimento	15 x 13 cm (15/13cm)	gr	1.450	0	1=9	1=9	0	127 gr/102
2	perno				0	1=9	1=9	0	77% - 0,35cm
3	pernoli				0	1=9	1=9	0	0,62mm
4	spessore				3	1=9	1=9	0,5-1,3	T 113M/cm - L 77,5M/cm
5	rimborso				12	0,75-9	0,75-9	0,75-9	4 MIS
6	ovalellata				3	1=9	1=9	0,75-6,75	
7	rimborso				9	1=9	1=9	1=9	4 MIS
8	non elettrica *				9	-	-	-	
9	stadi dentali				4	0 non presente stadi dentali	0,75-4	0,5-2	SETTE
10	totale punti qualità				20	45	54,75	35,75	
11	MOTTAZIONE								
12	* non applicabile								
1									
<p>ANGIODOLOGICA B.M.E. S.R.L. Via Giovanni XXIII, 4 27028 San Marino Saccostrada PV Sfr. Dr. Barbara De Paolet Tel. 0582355626 angiodologica@ipoc.it fax 0582355619 Proc. 40/20 del 13/02/2019</p>									
2									
<p>FERNED S.R.L. Via Biberato 141 80024 Giugliano in Campania (NA) Sfr. Giuliano Diabone Tel. 0817624563 ferned@ipoc.it fax 0817624563 Proc. 40/20 del 05/04/2019</p>									
3									
<p>MONIE COMMERCIALE BACCOCCHI PRODOTTI IMPLISTI Via CINE 22/A 21099 SAN MAURO TORINESE (TO) Fabrizio BUEMI Tel. 01128230298 info@monie.commed.it 0112822557 0257192976 del 22/02/2019</p>									

Procedura aperta di carattere consuntivo espletata in forma aggregata per la fornitura di un accordo quadro con più operatori economici volto all'affidamento delle forniture di Reti Chirurgiche, suddivisa in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	PACCHETTO IZ PIU' ESPRESO IN N.UNITA'	prezzi	scelti	destinazione commerciale e codice prodotto (da compilare e con data ditta concorrente)	scelti	destinazione commerciale e codice prodotto (da compilare e con data ditta concorrente)
7	Prodotto in polipropilene monodimensionato	28 x 31 cm (+1.5cm)	px	35			ANGIOLGICA B.M. S.r.l. Via Giovanni XXIII, 4 27028 San Martino Siccomario PV Sfara Barbara De Nardi Tel. 0382356616 angiologicabm@libero.it fax 0382356191 Prot. 40/19 del 13/02/2019		DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L. VIA CINE 22/A 10099-SAN NAUARO TORINESE (TO) Fabrizio BUENI 0118220298 info@pec.dipromed.it 0118223557 025719197/c dal 22/02/2019
7	rete				10	l=10	Repol Arginmesh 6 mts. 25x30 Cod. AB-25X30	0	NONE COMMERCIALE: BASCCODICE PRODOTTO: BM2530
7	rete				20	-	84,6% non valutabile	0,5=5	0,55 mm
7	rete				10	l=10	0,24 mm	0,5=5	0,62 mm
7	rete				20	0,75=15	longit. N 21,8 - 45° N 15,8 - trasversale N 10,1	0,75=15	transvers. 11,5 N/cm - longitudinale 77,5 N/cm
7	rete				10	l=10		0,75=7,5	
7	rete				10	l=10		l=10	
7	totale punti qualità				70			42,50	
7	MOTIVAZIONE								

Verbale n. 5

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti. Durata 24 mesi. Importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 5.446.879,14 IVA 4% esclusa pari ad € 5.664.754,31.

L'anno duemila diciannove, il giorno 06 settembre alle ore 10.00 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 09.CS del 07.05.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Reti Chirurgiche; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Graziano Pernazza	Dirigente Medico - UOSD Chirurgia generale con tecnica robotica	Componente
Dott.ssa Maria Emilia Iannone	Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 10.15 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

La Commissione procede quindi i lavori esaminando le schede tecniche e la campionatura dei seguenti lotti: nn. 8, 9 e 10 (ditte Angiologica, Asso, Medtronic e B.Braun), assegnando i relativi punteggi di qualità dettagliatamente riportati nelle schede di valutazione qualitativa allegata al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.to 1).

La seduta riservata si chiude alle ore 12:03.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori

Dott. Graziano Pernazza

Dott.ssa Maria Emilia Iannone

Il Segretario
Sig.ra Claudia Ingegneri

Procedura aperta di carattere esamunitario esplicita in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volte all'effettuazione della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in 37 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	VALORE COMPLESSIVO 12 MESI ESPRESSE IN MILA.	PUNTI	COSTI	denominazione commerciale e codice prodotto (del complesso e come detto dalla cartoncina)
B	Base microportali leggera in monofilamento polipropilene, 10x diametro 120 micron circa, per laparoscopia, portata minima 410 micron, grammatura media non superiore a 50 gr/linea quadro	30 x 50 cm circa	pz.	41			Ripoli Angiotech, 6 ml, 50x50 Cod. Ab-50X50
B	peso				10	1=10	33,5 gr/linea
B	porosità				10	0,25=2,5	0,452 µm
B	spessore				10	1=10	0,24 mm
B	elasticità				20	0,5=10	15N 45° - 21,8N L - 10,1N T
B	estensibilità				10	0,5=5	
B	ritiro				10	1=10	
B	totale punti qualità				70	47,50	
B	MOTIVAZIONE						

1
ANGIOLOGICA B.M.E. S.P.A.
Via Giovanni XXIII, 4
27028 San Martino Siccomario PV
Sig.ra Barbara De Roni
Tel. 0382556616
angiologica@bme.it
fax 0382556191
Prot. 40/19 del 13/02/2019

Procedura opera di carattere comunitario ripescata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici nelle attività di fornitura di Reti Chirurgiche, suddivise in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	PACIFICAZIONE (1) U.M.	parti	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura dello stesso costruttore)	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura dello stesso costruttore)	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura dello stesso costruttore)
9	Protesi in polipropilene preformata per ernia inguinale maschile e femminile idonea per interventi con accesso anteriore.	5 x 13 cm (1/2cm)	pz	460	9	0	Angimesh 9 Pre Cod. PRE 9 Angimesh 9 Pre D Cod. PRE 90	1=9	POLYMESH POLYPROPYLENE COO. PMU512 / PMU512	0	NOME COMMERCIALE: P3 SOFT MESH/CODICE PRODOTTO: P3M5 (mischio), P3F5 (femminile)
9	rete				9	0	127g/mq	1=9	35,81 gr/cm2	0	127 gr/m2
9	porosità				9	0,5=4,5	0,48 mm	1=9	1x1,30 mm	0,50=4,5	0,55 mm
9	spessore				9	0,75=6,75	0,52 mm	1=9	0,332 mm	0,50=4,5	0,62 mm
9	resistenza				12	0,75=9	70N, L - 66N, T	1=12	181,61N - 142,15N	0,75=8	115,6N, T - 77,5N, L
9	elasticità				9	0,75=6,75		1=9		0,75=6,75	
9	membr.				9	1=9		1=9		1=9	
9	non aderenza	+++			9	-					
9	stadi d'uso				4	0	non presentabili	0,75=3	DIECI	1=4	QUARANTINO
9	totale punti qualità				70	36		40		37,75	
9	MOTIVAZIONE										
9	* non applicabile										

Procedura aperta di carattere comunitario applicata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volto all'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivise in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	UM.	PACCHINO (12 MESI) superiore in unit.	Punti	coefficiente	denominazione commerciale e codice prodotto (de compilare e cura della ditta concorrente)	coefficiente	denominazione commerciale e codice prodotto (de compilare e cura della ditta concorrente)
10	Protesi per ernia inguinale preformata non assorbibile o semiassorbibile con plug tridimensionale	vari tipologie e colori di rete e di plug	pz	25			1		4
10	protezi			9	0=0		ANGIOLOGICA B.M. S.r.l. Via Giovanni XXIII, 4 27028 San Martino Siccomario PV Sig.ra Barbara De Fossil TEL. 0382556616 angiologicabm@pec.it Tel.0382556619 Prot. 40/19 del 13/02/2019		A.S.C.O HOSPITAL S.r.l. VIA GIUSTI 197 50041 CALENZANO (FI) GIANNI BIGAZZI 055 4599416 INFO@RECASSHOSPITAL.IT 055 4209568 26/03/2019
10	protesi			9	0=0		Angimesh 1 Pro / Regol Plug Flower Cod. PHE 1 / PF107A, PHE 1 / PF108A, PHE 1 / PF110A	1=9	COD. ADDOME 245H RETE PRESSAGOMATA SMALL 9x5,2 COD. ADDOME 30SR RETE PRESSAGOMATA MEDIUM 9x5,2 COD. ADDOME 38SR RETE PRESSAGOMATA LARGE9x5,2 COD. ADDOME 24GSR RETE PRESSAGOMATA SMALL 13,5x6 COD. ADDOME 30GSR RETE PRESSAGOMATA MEDIUM 13,5x6 COD. ADDOME 38GSR RETE PRESSAGOMATA LARGE 13,5x6
10	protesi			9	0,50=4,5		protezi 107 gr/mq	0,75=6,75	protezi 30 gr/mq
10	protesi			9	0,75=6,75		0,61 mm	0,75=6,75	>75 microns
10	protesi			9	0,75=6,75		0,51 mm	0,5=4,5	0,8 mm
10	protesi			12	0,75=9		39N L - 57N T	0,75=9	>46 T - >18 L
10	protesi			9	0,75=6,75		35N, L - 43N, T media estens.	1=9	<50 T - <140 L - 230N - 90N
10	protesi			9	0,75=6,75		3	1=9	6
10	protesi			9	-		0 non presentati	-	1 ottima rivista
10	protesi			4	0			0,5=2	
10	protesi			70	33,75			49,25	
10	protesi								
10	protesi								

Procedure aperte al fornitore commercialmente esplicito in forma aggregata per la conduzione di un accordo quadro con più operatori economici volta all'affidamento delle forniture di Reti Chirurgiche, suddivisa in 37 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

		a					b				
		MEDTRONIC ITALIA SPA					B. BRAUN MILANO SPA				
		Via Veresino, 162 20155 MILANO REF. SARA PATERNI telefono 02 241371 PEC medtronicitalia.gorece@legaimm.it fax 02 241381 ITTD016870 DEL 05/04/2019					VIVA V. SERENO 1A 20151 MILANO SIMONA BUGATTI 02 65243344 02 65243369 braun-ml@regiswipoc.it OFF. N. 29750*2019				
LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	PREZZO UNITARIO (€)	QUANTITÀ	COEFF.	DESCRIZIONE COMMERCIALE E CODICE PRODOTTO (da compilare a cura dello ditta concorrente)	COEFF.	DESCRIZIONE COMMERCIALE E CODICE PRODOTTO (da compilare a cura dello ditta concorrente)	COEFF.	
10	Fronti per ernia inguinale preferenza non asportabile o asportabile con plug tridimensionale	vedi sviluppo e misure a rit e a plug	PI	25			PARITEXTM Semi-Assorbibile Plug & Patch 6 cm. COD. PNF5XPARITEXTM Semi-Assorbibile Plug & Patch - 6 cm.COD. PNF8X3		PREMIERE MESH PLUG SMALL WITH ONLAY. cod. 1066605 PREMIERE MESH PLUG MEDIUM WITH ONLAY. cod. 1066615 PREMIERE MESH PLUG LARGE WITH ONLAY. cod. 1066625 PREMIERE MESH PLUG X-LARGE WITH ONLAY. cod. 1066635		
10	pieno			9	1=9		protesi 45 gr/mq - plug piatto		protesi 82 gr/mq - plug piatto	0	
10	porosi			9	1=9		1,5 mm x 1,5 mm	0,75=6,75	0,80 mm		
10	spessore			9	0,5=1,5		0,7 mm	0,75=6,75	0,48 mm		
10	resistenza			32	0,5=6		≥ 240 XPa (24 N/cm2)	1=13	100N/cm, L - 94N/cm, T		
10	estensibilità			9	0,75=6,75		24N, L - 26N, T (media estens.)	0,75=6,75	media estens.		
10	nitide			9	0,25=2,25		2	0,75=6,75	4		
10	non aderenza *			9							
10	stadi clinici			4	0,5=2		32 (non recettissimi)	0,5=2	2 (recetti)		
10	totale punti qualita			70	39,50			41			
10	MOTIVAZIONE										
10	* non applicabile										

Prevedere opere di cantiere consumario applicato in forme aggregate per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volto all'efficiamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in 37 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	UM.	TABERCOLO (1) PESI espresse in AN	unità	coef.	Identificazione commerciale e codice prodotto (de compilare e cura della ditta concorrente)	coef.	Identificazione commerciale e codice prodotto (de compilare e cura della ditta concorrente)
							<p>14</p> <p>BARO S.R.L. VIA CINA N. 444 00144 - ROMA MASSIMO D'OTTAVI 06 52493259 250 245 233 237 info@baro.it 06 5279990 48 del 12/02/2019 - file 48651</p>		<p>18</p> <p>DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L. VIA CRIE' 22/2A 10099 SAN MAURO TORINESE (TO) FABRIZIO BULENI 011/8220298 info@pro.dipromed.it 011/8223557 028.19.8676 del 2.02.2019</p>
10	Protesi per vertebra inguinale preformata non assorbibile o semiassorbibile con plug tridimensionale	vine (spingete a mano) e rete di plug	pz	25			<p>Perfora Light Plug - cod. 0117090, 0117080, 0117070, 0117080</p>		<p>NOME COMMERCIALE: P3 EVOLUTION + T CODICI PRODOTTO: KPEFLETVS3D, KPEFLETVS3D, KPEFLETM3D, KPEFLETM3D NOME COMMERCIALE: P3 SOFT MESH + T CODICI PRODOTTO: KPKMSTES3D, KPKMSTEM3D, KPKMSTEBL, 3D, KPKMSTEBXL3D</p>
10	peso				9	1=9	43 gr/tnq	1=9	48 gr/tnq
10	portata				9	1=9	1,32 mm	1=9	2,76 mm
10	spessore				9	1=9	0,44/19 mm	0,75=6,75	0,56 mm
10	resistenza				12	1=12	perpendicolare 19,89 Kg=19,9N/cmq - parallela 5,41 Kg=52,9N/cmq	0,75=9	33,9N/cm T - 34,9N/cm L
10	elasticità				9	1=9	ottima estens.	0,75=6,75	media estens.
10	moduli				9	0,75=6,75		0,75=6,75	4
10	non aderenza *				9				
10	studi clinici				4	0,50=2	3	0,5=2	41
10	totale punti qualità				70	56,75		48,25	
10	MOTIVAZIONE								Si prende in esame P3 EVOLUTION perché più attinente
10	* non applicabile								

Verbale n. 6

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti. Durata 24 mesi. Importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 5.446.879,14 IVA 4% esclusa pari ad € 5.664.754,31.

L'anno duemila diciannove, il giorno 18 settembre alle ore 9.00 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 09.CS del 07.05.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Reti Chirurgiche; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Graziano Pernazza	Dirigente Medico - UOSD Chirurgia generale con tecnica robotica	Componente
Dott.ssa Maria Emilia Iannone	Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 09:00 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

La Commissione procede quindi i lavori esaminando le schede tecniche e la campionatura dei seguenti lotti: n. 10 (ditte Bard e Dipro) e n. 11 assegnando i relativi punteggi di qualità dettagliatamente riportati nelle schede di valutazione qualitativa allegate al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.to 1).

La seduta riservata si chiude alle ore 10:15.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori

Dott. Graziano Pernazza

Dott.ssa Maria Emilia Iannone

Il Segretario
Sig.ra Claudia Ingegneri

Procedura aperta di concorsione consuntiva espletata in forma
aggiuntiva per la conclusione di un accordo quadro con più operatori
economici nella affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche,
avvedute in 37 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIREZIONE	U.M.	FABBRICAZIONE 12 MESI successive alla gara	punti	coeff	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura della ditta concorrente)	coeff	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura della ditta concorrente)
10	Protesi per extra inguinale per femore non assorbibile o semiassorbibile con plug trifiduciale	rete inguinale e misura di rete e di plug	pz	25					
10	perno				9	1=9		1=9	48 gr/mq
10	porcosità				9	1=9		1=9	2,76 mm
10	spessore				9	1=9		0,75=8,75	0,56 mm
10	resistenza				12	1=12		0,75=9	33,9N/cm T - 34,9N/cm L
10	estensibilità				9	1=9		0,75=8,75	media estens.
10	misure				9	0,75=8,75		0,75=8,75	4
10	non aderenza *				9				
10	stufi d'acqua				4	0,50=2		0,5=2	41
10	totale punti qualità				70			49,25	
10	MOTIVAZIONE								Si prende in esame P3 EVOLUTION perché più attinente
10	* non applicabile								
				14		10			
				BARO S.R.L.		DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.			
				VIA CINQUE 444		VIA CIRIÈ 22/A			
				00144 - ROMA		10090-SAN MAURO TORINESE (TO)			
				MASSIMO DOTTAVI		FABRIZIO BUEMI			
				06 5249329-250-245-233-237		011/82210798			
				ufficio.gare@sec.cbard.com		info@dec.dipromed.it			
				06 5279990		011/8223557			
				48 del 12/02/2019 - file 48851		025/19/BE/FC del 22/02/2019			
				denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura della ditta concorrente)		denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura della ditta concorrente)			
				Perfix Light Plug - cod. 0117050, 0117060, 0117070, 0117080		NOME COMMERCIALE: PA EVOLUTION + T CODICI PRODOTTO: KPBREUTVS3D,KPBREUTVS3D,KPBREUTVS3D,K PBREUTVS3D,NOME COMMERCIALE: PA SOFT MESH + T CODICI PRODOTTO: KPBWSTES3D,KPBWSTES3D,KPBWSTES3D,KPBWSTES3D, KPBWSTES3D			

Procedure aperte di carattere comunitario espresse in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volta all'affidamento delle forniture di Reti Chirurgiche, suddivisa in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	FABBRICAZIONE (MSE) espresse in %/100	PREZZI	COND.	DESCRIZIONE CONTRATTUALE (da compilare e con altre dttre concorrenti)	COND.	DESCRIZIONE CONTRATTUALE (da compilare e con altre dttre concorrenti)
							<p>4</p> <p>A.S.O. HOSPITAL S.r.l. VIA G. GIUSTI, 197 50041 CALENZANO (FI) GIANNI BINGAZZI 055 4596416 INFO@REC.ASSONOSPITALI.IT 055 4709588</p> <p>26/03/2019</p>		
							<p>6</p> <p>MEDTRONIC ITALIA SPA VIA Varesina, 162 20156 MILANO REC. SARA PATENIERI telefono 02 281371 REC.medtronic@it.gov.ele@edimn.it fax 02 241381 7770016870 DEL 05/04/2015</p>		
11	Forcidi semisfericchi, monofamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e inguinale con posizionamento posteriore.	15 x 15 cm (10cm)	cm ²	3.375			COD-ADMESH 17X17 RETE PER RINFORZO PARIETALE		PARIETEXIM PROGDERPTM - 15x15cm. Confezione indivisibile da 1 unita 15x15 COD. TEM15156
11	peso			9	1=9		30 g/mq,2	1=9	38 g/mq,2
11	porcidi			9	0,75=6,75		> 75 microns	1=9	1,7 mm x 1,1 mm
11	spessore			9	0,50=4,50		0,8 mm	0,75=6,75	0,5 mm
11	resistenza			12	0,75=9		ordito >46 N/cm - trame >18 N/cm	0,75=9	collozionalmente 18N - verticalmente 21N
11	assemblaggi			9	0,75=6,75		media essens	0,75=6,75	media essens
11	misure			9	1=9		17x17 cm	1=9	15x15 cm
11	non aderenza *			9					
11	testi clinici			4	0,50=2		1 (ottima rivista)	0,75=3	7 (2 riviste importanti ma anteriori al 2006)
11	totale punti qualità			20	47			52,50	
11	MOTIVAZIONE								
11	* non applicabile								

Procedura aperta di carattere amministrativo applicata in forme aggregate per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volto all'affidamento delle forniture di Reti Chirurgiche, suddivise in 37 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	FABBRICAZIONE (2 mesi successivi al lotto)	punti	costi	A		B	
							specificazione commerciale e codice prodotto (da compilare e care delle altre concorrenti)	costi	specificazione commerciale e codice prodotto (da compilare e care delle altre concorrenti)	costi
11	Protesi riassorbibili, monofamero, per il trattamento dell'ernia inguinale e rachidee con polizievamento posteriore	15x15x4 (1x2cm)	cm ²	3.375						
11	peso				8	1=9				
11	potenzia				9	1=8				
11	spessore				8	0,75=6,75				
11	resistenza				12	0,25=3				
11	estensibilità				9	0,25=2,25				
11	misure				9	1=9				
11	non aderenza *				9					
11	stati clinici				4	1=4				
11	totale punti qualità				70					
11	NOTTAZIONE									
11	* non applicabile									
							7		8	
							<p>FERNED S.R.L. Via Rignano 143 80044 Giugliano in Campania (NA) Sig. Guglielmo Gioburno 817624563 FERNED.SR@pec.it 817624563 043/2019 del 05/04/2019 817624563</p>		<p>FARMASAN SRL VIA PALERMO 52 64100 LATINA FOLLEZI DOMENICA 0773-631409 FARMASAN@PEC.IT 0773-628214 N. 007/2019 DEL 02/04/2019</p>	
							<p>POLYBESH COMPOSITE COO. SGM1515</p>		<p>ULTRAPHO - cod. UMM13</p>	
							<p>28gr/m2 (dopo assorbimento)</p>		<p>28 gr/m2</p>	
							<p>2,5 mm</p>		<p>3-4 mm</p>	
							<p>0,5 mm</p>		<p>0,4 mm</p>	
							<p>verticale ≥10 mgf - orizzontale 25 mgf</p>		<p>longitudinale 42N 1 - verticale 42N</p>	
							<p>1=12</p>		<p>1=12</p>	
							<p>ha memoria</p>		<p>media 686815</p>	
							<p>15x15 cm</p>		<p>15x15 cm</p>	
							<p>1=9</p>		<p>1=9</p>	
							<p>10 (abbastanza recente, ultime riviste)</p>		<p>17 (datine riviste)</p>	
							<p>1=4</p>		<p>1=4</p>	
							<p>43</p>		<p>58,75</p>	

Verbale n. 7

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti. Durata 24 mesi. Importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 5.446.879,14 IVA 4% esclusa pari ad € 5.664.754,31.

L'anno duemila diciannove, il giorno 21 ottobre alle ore 10.00 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 09.CS del 07.05.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Reti Chirurgiche; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Graziano Pernazza	Dirigente Medico - UOSD Chirurgia generale con tecnica robotica	Componente
Dott.ssa Maria Emilia Iannone	Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 10:06 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

La Commissione procede quindi i lavori esaminando le schede tecniche e la campionatura dei seguenti lotti: n. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e n. 20 assegnando i relativi punteggi di qualità dettagliatamente riportati nelle schede di valutazione qualitativa allegata al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.to 1).

La seduta riservata si chiude alle ore 13:16.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori

Dott. Graziano Pernazza

Dott.ssa Maria Emilia Iannone

**Il Segretario
 Sig.ra Claudia Ingegneri**

Procedura aperta di carattere consuntorio epletica in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volta all'affidamento delle forniture di Reti Chirurgiche, suddivise in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

		6					14				
LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	FABBRICAZIONE (1) (2)	prezzi espressi in U.M.	partiti	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura delle ditte concorrenti)	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura delle ditte concorrenti)	
13	Protesi in polipropilene o poliestere autocollanti/autocollative per laparoscopia in open	9 x 13 cm (1x3)	cm ²	21.600				MEDTRONIC ITALIA SPA VIA Varesina, 162 20156 MILANO REF. SARA PATERNIERI telefono 02 241371 PEC medtronicitalia.gare@legispol.it fax 02 241381 IT0016870 DEL 05/04/2019		BARO S.R.L. VIA CINA N. 444 00144 - ROMA MASSIMO DIOTTAU 06 52493259-250-245-233-237 ufficio.gare@pec.ctbard.com 06 5279990 48 del 12/02/2019 - file 48851	
13	peso					9	l=9	40 g/m ²	l=9	32 g/m ²	
13	porosità					9	l=9	1,7x0,9 mm	l=9	1,4x1,4 mm	
13	spessore					9	0,75=6,75	0,5 mm	l=9	0,25 mm	
13	resistenza					12	0,75=9	verticalmente 23N - orizzontalmente 24N	l=12	> 32N/cm	
13	estensibilità					9	l=9	estensibilità % a 50N di forza = vertic. 233, orizzz 24 - ottima	l=9	ottima	
13	misure					9	l=9	9x15 cm	l=9	9x15 cm	
13	non aderenza *					9	-		-		
13	studi clinici					4	l=4	8 buone riviste ma datati	l=4	7	
13	totale punti qualità					70	55,75			61	
13	MOTIVAZIONE										
13	* non applicabile										

Procedura aperta di commessa consultabile e stipitata in forma aggregata per la fornitura di un acciaio quadro con gli operatori economici, nelle offerte dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	PREZZO UNITARIO	PUNTI	COEFF.	DESCRIZIONE commerciale e codice prodotto (in completezza e cura delle altre caratteristiche)	COEFF.	DESCRIZIONE commerciale e codice prodotto (in completezza e cura delle altre caratteristiche)	COEFF.	DESCRIZIONE commerciale e codice prodotto (in completezza e cura delle altre caratteristiche)
14	Processi in polipropilene o polietilene autocadentia/autocadente per: iparsocole e opaci	38X37x129	cm ³	5,025			40VENTRALI RETE PARZIALE, BIASSORIBILE COD.40VENT 1515		PARRETEXTA PROSIGRIPTM - 15X15cmCOD. TEM1515G		Melchis - cod. 011A120
14	perno				5						32g/m ²
14	perforata				9						1,4x1,4 mm
14	spessore				9		0,75=4,75				0,25 mm
14	resistenza				12		0,75=9				> 32N/cm
14	estirribilita				9		1=9				ottima estens
14	altezza				9		1=9				12X15 cm
14	non aderenza *				9						
14	studi ottici				4						
14	totale punti qualità				70			55,75			61
14	MOTIVAZIONE						non conforme (non è autocadentia/autocadente)				
14	* non applicabile										

Procedure aperte di carattere consultativo epletore in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volto all'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in 37 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	Q.M.	FABBRICANDO (o altri) in m.	punti	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (de compilare e cura delle ditte concorrenti)	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (de compilare e cura delle ditte concorrenti)
15	Protetti in polipropilene o polietilene autoadesivi/autocollante per l'epicorde in open	14 x 28 cm (+3)	cm ²	10.000			6		14
15	preco				5	1=9	38 g/m ²	1=9	Adhesive - cod. 0113310
15	porozia				9	1=9	1,7x1,1 mm	1=9	1,4x1,4 mm
15	spessore				9	0,75-6,75	0,5 mm	1=9	0,25 mm
15	resistenza				32	0,75=9	vertic. 21N - orizzont. 18N	1=12	> 32N/cm
15	estensibilità				9	1=9	estensibilità % a 50N di forza = vert. 21 - orizzont. 18	1=9	ottima estensibilità
15	riavere				9	1=9	20x15 cm	1=9	20x15 cm
15	non aderenza *				8	-		-	
15	studi clinici				4	1=4	7	1=4	7
15	totale punti qualità				70	55,75			61
15	MOTIVAZIONE:								
15	* non applicabile								

Procedura aperta di carattere economico esplicita in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volto all'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivise in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	PAESAMENTO 13 PERS espresse in U.M.	punti	scalf	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	scalf	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	scalf	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)
16	Protesi in polipropilene o polietilene autocentranti/autocentriche per laparoscopia in open	15 x 30 cm (1x5)	cm ²	18.000	9		4 A.S.O HOSPITAL S.R.L. VIA G. GIUSTI 197 50061 CALENZANO (FI) GIANNI BIGAZZI 055 4399416 INFO@PEC.ASSOSHOSPITALI 055 4209588 26/03/2019		6 MEDTRONIC ITALIA SPA VIA Varesino, 162 20156 MILANO REF. SARA PATERNIERI telefono 02 241371 PEC medtronicitalia.gre@legpdmr.it fax 02 241381 170016970 DEL 05/04/2019		14 BARD S.R.L. VIA CINA N. 444 00144 - ROMA MASSIMO DIOTTAU 06 52493250-250 245 233 237 ufficio.gre@pec.bard.com 06 5279990 19 del 12/02/2019 - Nr 48851
16	proca				9						
18	porosca				9						
16	aprosore				9						
16	(esistenza)				12						
18	estensibilità				9						
18	rituale				9						
16	non aderenza *				9						
15	studi clinici				4						
18	totale punti qualità				70			55,75			61
16	MOTIVAZIONE										
16	* non applicabile										

Procedura aperta di concorsi commissioni applicata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volte all'efficiamento della fornitura di Reti Chirurgiche suddivisa in 29 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONI	DIMENSIONI	U.M.	FABBRICAZIONE MBSI espresso in u.m.	PUNTI	coeff	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura delle ditte concorrenti)	coeff	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura delle ditte concorrenti)	coeff	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura delle ditte concorrenti)			
17	Proietti con composizione mista parzialmente riassorbibile non biodegradabili compatibili col contatto con i tessuti a struttura microperforata per ernia inguinale, RETTANGOLARI O OVALI	13 x 13 cm (1x3 cm)	cm ²	3375	8	0=0	PAHLE TERE - COMPOSTI TERE in polipropilene monofilamento tridimensionale a due superfici con filo riassorbibile antidegradabile PAHLETERE™ Composite con iuturo premondostrale 35x15cmx0,08 PRC1315	1=8	RETE CHIRURGICA PROCEED - COD. PCDM1	1=8	Ventiro ST - cod. 5950050			
17	proietti				8	1=8	73 g/m ²	1=8	45 g/mq	1=8	43 g/m ²			
17	spessore				8	1=8	1,5x1,5 mm	1=8	2-3 mm	1=8	3x3,5 mm			
17	resistenza				13	0,75=1	0,8 mm	1=8	0,4 mm	1=8	0,4x1,9 mm			
17	estensibilità				8	0,75=6	vert. ≥30N - orizz. ≥30N	1=13	longit. 53N - vertic. 49N	0,75=9,75	parallela 36,5N - perpend. 29,2N			
17	milare				8	1=8	buona	0,75=6	18% - 16N/cm	0,75=6	62% - 49%			
17	non aderenza				13	1=13	15x15 cm	1=8	15x15 cm	1=8	13,8x17,8 cm			
17	studs-chius				4	0,75=3	ottimi	1=13	ottima	1=13	ottimo			
17	totale punti qualità				70	0,75=3	4 non recenti	0,75=3	6 datati	0,75=3	9 non recenti			
17	MOTIVAZIONE					11,75		67		63,75				
							8	MEDTRONIC ITALIA SPA VIA Ubersloh, 163 20156 MILANO REF. SARA.PATERNIEM telefono 02 241371 PEC medtronicitalia.gare@legonmail.it fax 02 241381 TT0016970 DEL 05/04/2019		9	FARMASAN SRL VIA PALEMMO 52 04100 LATINA POLLICZI DOMENICA 0773-621509 FARMASAN@PEC.IT 0773-628314 N. 0072019 DEL 02/04/2019		14	BARO S.R.L. VIA CIMA N. 444 00144 - ROMA MASSIMO DOTTANI DE 52493259-250-245-233-237 Ufficio.gare@pec.crbard.com DE 52299900 49 DEL 12/02/2019 - PE 48851

Procedere aprire ed accettare sommario siglato in forme
aggragate per le conclusioni di un accordo quadro con più operatori
economici sotto all'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche,
indivise in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	FABBRICANDO (RETI soprano in U.M.)	prezzi	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura dello/delle concorrenti)	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura dello/delle concorrenti)	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura dello/delle concorrenti)	costi
18	Protesi con composizione mista parzialmente riassorbibile non autocadenti compatibili col contatto con i visceri a struttura microperforata per omni inguinale. RETRANGIBILITÀ O OVALI	20 x 25 cm (x3 cm)	cm ²	2.200			PARIETENE® - COMPOSTERET® in polipropilene monofilamento indimensionabile a due superfici con film assorbibile antidegradabile PARIETENE™ 25x20cm. Confezione da 1 unità 25 x 20 cm COD. FPC528		RETE CHIRURGICA PROCEED - COD. FPC02		Ventrio 51 - cod. S950070	
18	rete			8	0=0		73 g/m ²	1=8	45 g/m ²	1=8	43 g/m ²	
18	porotici			8	1=8		1,5X1,5 mm	1=8	2-3 mm	1=8	3x3,5 mm	
18	spessore			8	0,5=4		0,8 mm	1=8	0,4 mm	1=8	0,4/19 mm	
18	resistenze			13	0,75=7,75		vert. 230N - orizz. 230N	1=13	longit. 53N - vertic. 49N	0,75=9,75	parallela 36,5N - perpend. 29,2N	
18	estensibilità			8	0,75=6		buona	0,75=6	18% - 16N/cm	0,75=6	62% - 49%	
18	misure			8	1=8		25x20 cm	1=8	20x25 cm	1=8	19,6x24,6 cm	
18	non aderenza			13	1=13		ottima	1=13	ottima	1=13	ottima	
18	stadi clinici			4	0,75=3		4 non recenti	0,75=3	6 datati	0,75=3	9 non recenti	
18	totale punti qualità			70	51,75			67		63,75		
18	MOTIVAZIONE											

Procedura aperta di carattere economico esplicitare la forma
aggragata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori
economici volte all'affidamento delle forniture di Reti Chirurgiche,
indicate in 29 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	U.M.	PACCHETTO MESI espressi in L.M.	punti	coeff	8			13			14					
							denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura della ditta concorrente)	coeff		denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura della ditta concorrente)	coeff		denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura della ditta concorrente)	coeff				
19	pesi				0													
19	portali				0													
19	iposore		cm ²	9200	0		0,15 mm											
19	reticenze				30													
19	assemblabili				0													
19	reticure				30													
19	non aderenza				0													
19	studi diodi				10													
19	totale punti qualità				70													
19	MOTIVAZIONE						non conforme (spessore 0,15 mm)											

Procedura aperta di carattere consultivo espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con gli operatori economici sulla affidamento delle forniture di Reti Chirurgiche, suddivise in 37 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N°	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	QUANTITÀ PREVISTA IN ANNI	PUNTI	VALORI	DESCRIZIONE COMPLETIVA E CODICE PRODOTTO (da compilare a cura delle ditte concorrenti)	VALORI	DESCRIZIONE COMPLETIVA E CODICE PRODOTTO (da compilare a cura delle ditte concorrenti)	VALORI	DESCRIZIONE COMPLETIVA E CODICE PRODOTTO (da compilare a cura delle ditte concorrenti)	VALORI
20	Prodotto non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infrazione elastica, leggera, con lato a contatto con i vasci con minima aderenza, anche nel tipo con alveoli di posizionamento	15 x 20 cm (+/- 0,5 cm)	cm ²	39.000			ANGIOLONGA B.M. S.r.l. Via Giovanni XXIII, 4 27020 San Martino Siccomario PV Sig. Le Barbara De Pomi Tel. 0382556616 angiologica@bma.it Fax 0382556619 Prod. 40/19 del 12/02/2019		A.S.S.O. HOSPITAL S.r.l. Via G. GIUSTI 197 -50041 CALENZANO (FI) GIANNI BIGAZZI 055 4529416 info@pec.assohospital.it 055 4209588 26/03/2019		MEDTRONIC ITALIA SPA Via Vercellina, 162 20156 MILANO REF. SARA PATERNINI telefono 02 241371 PEC medtronic@rete.gyre@legomail.it fax 02 241381 IT0016670 DEL 05/04/2019	
20	rete			7	0=0		Combi Mesh Plus M9-15X20 Cod. BMP-A9-15X20	0=0	INTRAMESH 11 COD. FB0T11520	0,5=1,5	STAMBOTEX® Composite Mesh con lattice preformato - 20x15cm in Polietere monofilamento con Film Assorbibile Antidiferenziale COD. SVA2015F	66 g/mq
20	porcella			7	0,25=1,75		0,48 mm	0,75=5,25	0,75 mm	1=7	2,3X3,3 mm	
20	tenatore			7	0,75=5,25		0,52 mm	0,75=5,25	0,5 mm	0,5=1,5	0,7 mm	
20	resistenza			9	1=8		Long N70 - Trosv. N66	0,5=4,5	L 32M CM - T34M CM	0,75=6,75	T 34M - L 32M	
20	estensibilità			7	1=7		ottima	1=7	ottima	1=7	ottima	
20	miscela			7	1=7		15x20	1=7	15x20	1=7	20x15	
20	non aderenza			20	0,5=10		polipropilene+poliuretano	0,75=15	polipropilene+PTFE	1=20	polilassere+ collagene porcino glicerolo	
20	stadi d'ind			6	0=0		non presentati	0,25=1,5	3	0,75=4,5	1,2	
20	totale punti qualifica			70		40,00		40,50		59,25		
20	MOTIVAZIONE											

Verbale n. 8

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti. Durata 24 mesi. Importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 5.446.879,14 IVA 4% esclusa pari ad € 5.664.754,31.

L'anno duemila diciannove, il giorno 4 novembre alle ore 10.00 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 09.CS del 07.05.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Reti Chirurgiche; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Graziano Pernazza	Dirigente Medico - UOSD Chirurgia generale con tecnica robotica	Componente
Dott.ssa Maria Emilia Iannone	Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 10:25 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

La Commissione procede quindi i lavori esaminando le schede tecniche e la campionatura dei seguenti lotti: n. 21, 22, 23, 24, 25 e n. 26 assegnando i relativi punteggi di qualità dettagliatamente riportati nelle schede di valutazione qualitativa allegate al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.to 1).

La seduta riservata si chiude alle ore 12:40.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori

Dott. Graziano Pernazza

Dott.ssa Maria Emilia Iannone

**Il Segretario
 Sig.ra Claudia Ingegneri**

Procedura opera di cantiere consultano elettronico in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volto all'affidamento delle forniture di Reti Chirurgiche, suddivise in 35 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	PREZZO/CHIO 12 (N.B. espresso in euro)	unità	cariff	denominazione commerciale e codice prodotto (per completezza e cura delle altre caratteristiche)	cariff	cariff	denominazione commerciale e codice prodotto (per completezza e cura delle altre caratteristiche)	cariff	cariff
21	Prodotto non assorbibile di idoneo materiale con lato a nappa, infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i ricami con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento	30 x 30 cm (+3 mm)	cm ²	99,000	7	0=0	Comba Mesh Plus A9-20X30 Cod. BMP-A9-20X30.	0,5-3,5	1=7	SYMBIOTEX™ Composite Mesh con suture prementate - 30x30cm in Poliestere monofilamento con Film Assorbibile AntibatterialeCOD. SYM3020F	1=7	4,5 g/mq
21	rete				7	0,25=1,75	1,52 g/mq	1=2	2,1X3,3 mm	1=7	2-3 mm	
21	perceita				7	0,75=5,25	0,52 mm	0,5-3,5	0,7 mm	1=7	0,4 mm	
21	resistenza				8	1=8	Long N70 - Transv NG6	0,75=6,75	T 34N - L 32N	0,75=5,75	53N, L - 49N, V	
21	estensibilità				7	1=7	ottima	1=7	ottima	1=7	18% su 16N cm	
21	resilire				7	1=7	20X30	1=7	30x20	1=7	20X30	
21	non aderenza				20	0,5=10	polipropilene+poliuretano	1=20	poliester+ collagene purochiro glicerolo	1=20	polipropilene+polioossianone e collagosa ossidata rigenerata	
21	studi dieci				6	0=0	non presentati	0,75=4,5	1,2	0,5=3	6	
21	totale punti qualità				70	40,80		59,25		64,75		
	MOTIVAZIONE											
1												
8												
9												
<p>ANGIOTEGICA & M. S.r.l. Via Giovanni XXIII, 4 37028 San Martino Succumbato PV Sig.ra Barbara De Pomi Tel. 0382556616 angiotechmef@pec.it fax 0382556391 Prot. 40/19 del 19/02/2019</p> <p>MEDTRONIC ITALIA SPA Via Vercellina, 162 20156 MILANO REF. SARA PATERNERI telefono 02 241371 PEC medtronic@pec.gorelliequalm.it fax 02 241381 IT0016870 DEL 09/04/2019</p> <p>FARMASAN SRL Via PALESTRANO 52 04100 LATINA POLIZZI DOMENICA 0773-621509 FARMASAN@PEC.IT 0773-628314 M. 007/2019 DEL 02/04/2019</p>												

Procedura aperta al carattere cumulativo esplicita in forma aggregata per la conduzione di un accordo quadro con più operatori economici volto all'ottenimento delle forniture di Reti Chirurgiche, suddivisa in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	PACCHETTO 13 UNITA'	PUNTI	VALORE	«denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura della ditta concorrente)»	«denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura della ditta concorrente)»
14								
21	Protesi non assorbibile di idrossido metallico con liscio a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con liscio a contatto con i tessuti (con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento)	20 x 20 cm (+/- 5 mm)	cm ²	99.000	7	0,75=5,25	BARO S.R.L. VIA CIAIA N. 444 00144 - ROMA MASSIMO FOTTALVI 06 52493259-250-245-233-237 ufficio.gare@pec.cibard.com 06 52799966 48 del 12/02/2019 - file 48851	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L. VIA CIRIACI 22/A 10099 - SAN MAURO TORINESE (TO) Fabrizio BUEMI 011/8220298 info@pec.dipromed.it 011/82233557 02/57192474 del 22/02/2019
21	rete				7	0,75=5,25	Ventralight ST Mesh ECHO PS - cod. 595581D	NOME COMMERCIALE: 2P QMC - ClearMesh CompositiCODICE PHODOTTO: 2P2030EV
21	porosità				7	0,75=5,25	0,75 mm	2,76 mm
21	spessore				7	1=7	0,3 mm	0,56 mm
21	resistenza				9	0,75=6,75	parallela 53,2N - Perpendicolare 66,7N	asse maggiore 32,2N/cm - asse minore 53,2N/cm
21	elasticità				7	1=7	29,5N/mm ²	L 1,9N/mm - T 4,3N/mm
21	tratture				7	1=7	20,3x25,4 cm	20x30
21	non aderenza				20	1=20	poliester+idrogel con acido ialuronico glicole di polietilene e carbossimetilcellulosa	polipropilene+polipropilene filini
21	studi clinici				6	0,75=4,5	14	26
21	totale punti qualità				70	62,75		53,75
21	MOTIVAZIONE						con sistema di posizionamento	

Prevedere spese di cantiere esaminate esplicita in firme
naggonare per la conclusione di un accordo quadro con più operatori
economici nella affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche,
medicive in 30 anni

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	PREZZO UNITARIO 12 MESI ESPRESO IN EURO	PARTE	UNITA'	DESCRIZIONE COMPLETA E CODICE PRODOTTO (DEI COMPILARE E CON ALTE ALTE CONVENZIONI)	UNITA'	DESCRIZIONE COMPLETA E CODICE PRODOTTO (DEI COMPILARE E CON ALTE ALTE CONVENZIONI)	UNITA'	DESCRIZIONE COMPLETA E CODICE PRODOTTO (DEI COMPILARE E CON ALTE ALTE CONVENZIONI)	UNITA'
22	Prato non assorbibile di idoneo materiale con filo a regola d'arte, adatte a suture, leggere, con filo a contatto con i tessuti con minima aderenza, anche nel caso con sistema di posticamento.	20 x 20 cm (14,5 cm)	cm ²	147,000			Assorbimento compatibile e codice prodotto (de compilare e con altre altre convenzioni) Combi Mesh Plus AP 30X35 Cod. 88AP-AS-30X35 Proc. 40/29 del 13/02/2019		Assorbimento compatibile e codice prodotto (de compilare e con altre altre convenzioni) Combi Mesh Plus AP 30X35 Cod. 88AP-AS-30X35 Proc. 40/29 del 13/02/2019		Assorbimento compatibile e codice prodotto (de compilare e con altre altre convenzioni) Combi Mesh Plus AP 30X35 Cod. 88AP-AS-30X35 Proc. 40/29 del 13/02/2019	
22	pano				1	0=0	152 g/mq		0,5=1,3	66 g/mq		4,5 g/mq
22	perforata				7	0,35=1,75	0,46 mm		1=7	2,1X3,3 mm		2-3 mm
22	speculare				7	0,75=5,25	0,52 mm		0,5=3,5	0,7 mm		0,4 mm
22	resistenza				8	1=8	Long N70 - Trasy 1165		0,35=4,75	T 24N - L 32N		53N, L - 49N, V
22	estensibilità				7	1=7	0,07mm		1=7	0,07mm		18% su 15N cm
22	ritiro				7	1=7	30,25		1=7	37,26		30,5,30,5
22	non aderente				30	0,5=10	polipropilene+poliuretano		1=30	poliuret+collegere porzione gliceroli		polipropilene+poliuretano e cellulosa ossidata rigenerata
22	trials esodi				6	0=0	non presentati		0,9=4,5	12		6
22	totale punti qualità				70				59,26			44,75
22	MOTIVAZIONE											

Procedura aperta di carattere competitivo esplicita in forma aggregata per la concessione di un accordo quadro con più operatori economici volte all'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in 29 lotti.

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

		14				16			
LOTTO N.	DESCRIZIONE	CARATTERIS- TICHE	ULM	PARALLELOGRAM- MENTR. espresso in cm ²	posti	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)
22	Protesi non assorbibile di idromo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i tessuti con sistema aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento.	30 x 25 cm (+1,5 cm)	cm ²	147.000	7		Ventralight ST Mesh ECHO PS - cod. 5955124		MONDI COMMERCIALE 2P GMC - ClearMesh Composito/CODICE PRODOTTO:2P2534EV
22	peso				7	0,25=5,25	51 g/mq	1=7	48 g/mq
22	porosità				7	0,25=5,25	0,75 mm	1=7	2,76 mm
22	spessore				2	1=7	0,3 mm	0,25=5,25	0,56 mm
22	resistenza				9	0,25=6,75	parallela 53,2N - perpendicolare 66,7N	0,5=4,5	asse maggiore 32,2N/cm - asse minore 53,2N/cm
22	elasticità				7	1=7	29,5N/mm2	1=7	L 1,9N/mm - T 4,3N/mm
22	risorse				7	1=7	30,5x35,6	1=7	26x34
22	non aderenza				20	1=20	poliester+idrogel con acido ialuronico glicole di polietilene e carbonissindecilidilossid	0,5=10	polipropilene+polipropilene film
22	stadi chiari				6	0,25=4,5	14	1=6	26
22	totale punti qualità				70	62,75			53,75
22	MOTIVAZIONE						con sistema di posizionamento		

Procedura aperta di carattere consuntivo esplicita in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volte all'affidamento delle forniture di Reti Chirurgiche, modifiva in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	QUANTIFICAZIONE (U.M.)	PUNTI	COSTO	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura delle ditte concorrenti)
23	Protesi semisistemiche, monofasciamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e incisionale con postobliemmo posteriore	6 X 11 cm circa	cm ²	720			FENMED S.R.L. Via Ripuano 243 80024 Guigliano in Campania (NA) Sig. Guglielmo Orabona 817624563 fenmed.srl@pec.it 817624565 043/2019 del 05/04/2019
23	rete				9	1=9	POLYMERESH COMPOSITE COO. SCM611
23	porosità				8	1=9	28 g/mq
23	spessore				9	0,75=6,75	2,5 mm
23	resistenza				12	0,25=3	0,5 mm
23	elasticità				9	0,25=2,25	verticale ≥ 10mgf - orizzontale ≥6 mgf
23	memoria				9	1=9	ha memoria
23	non aderenti				9	-	6x11 cm
23	studi clinici				4	0,75=3	non applicabile
23	totale punti qualità				70	42,00	9 buoni
23	MOTIVAZIONE						

Procedura aperta di esortare comunità espresse in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volte all'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, indicata in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

		6				7			
LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	FABBRICANDO (2 MESI SEPRSSI IN U.M.)	punti	coeff	denominazione commerciale e codice prodotto (del complesso o cure dello stesso costruttore)	coeff	denominazione commerciale e codice prodotto (del complesso o cure dello stesso costruttore)
24	Protesi semisferiche, irrorabili, per il trattamento dell'ernia inguinale e icticiale con posizionamento posteriore	(darts cm 14x 1 cm)	cm ²	1.650			PARETENE PRODIGE® - Reti in Polipropilene UGH1 Macofibrante per Chirurgia Open con loro autotensionare in PUA e Flap Autodirigente PARETENE® PRODIGE® retangolare 15x9 cm(COD. PR15096)		POLYMESH COMPOSITE COD. SCM1015
24	rete				9	1=9	40 g/mq	1=9	28 g/mq
24	porosità				6	1=6	1,7' x 0,9' mm	1=9	2,5' mm
24	spessore				9	0,75=6,75	0,5' mm	0,75=6,75	0,5' mm
24	resistenza				12	0,75=9	V 23N - O 24N	0,25=3	verticale 210 mgf - orizzontale 26 mgf
24	estensibilità				8	0,75=6,75	V 23N - O 24N	0,25=1,25	ha memoria
24	misure				9	1=9	15x9	1=9	10x15
24	non aderenza				9	-	non applicabile	-	non applicabile
24	stuli d'inci				4	0,75=1	8	0,75=3	9
24	totale punti qualità				70	52,50		42,00	
24	MOTIVAZIONE								
		MEDTRONIC ITALIA SPA VIA Varesina, 162 20156 MILANO REF. SARA PATERNIERI telefono 02 241377 PEC medtronicitalia.gara@legnami.it fax 02 241381 117001687/0 DEL 05/04/2019				FERMED S.R.L. Via Riviera 141 9701 e Giugliano in Campania (NA) Sig. Guglielmo Diabona 917624563 Farmed.ari@pec.it 817624563 043/2019 del 05/04/2019			

Procedura aperta di carattere comunitario espletata in forma aggregata per la concessione di un accordo quadro con più operatori economici, validi all'affidamento delle forniture di Reti Chirurgiche, suddivise in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	PACCHINO 13 METRI espresso in "m".	unità	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e curare dalle ditte concorrenti)	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e curare dalle ditte concorrenti)
							6		14
							MEDTRONIC ITALIA SPA VIA Vercellina, 162 20156 MILANO REF. SALIA PATERNIERI Telefono 02 241371 PEC medtronic@it.cec.governo.it fax 02 241381 IT70016870 DEL 05/04/2019		BARO S.R.L. VIA CIMA N. 444 00144 - ROMA MASSIMO DOTTAVI 06 52492256-560-245-233-237 ufficio.garre@pec.barocd.com 06 52799900 48 DEL 12/02/2019 - file 48851
25	Proctai in polipropilene o polietilene preformato per ernia inguinale autoaderenti/autocollanti	8 x 12 (+/- 3)	cm ²	29.860	9	1=9	40 g/mq; 1,7 x 0,9 mm 0,5 mm V 23N - O24N V 23N - O24N 12XB CM non applicabile B	32 g/mq; 1,4x1,4 mm 0,25 mm > 32N/cm buona 8,5x12,5 cm non applicabile Z	Adhesive - cod. 01199A0
25	rete				9	1=9			
25	porosità				9	1=9			
25	spessore				9	0,75=6,75			
25	resistenza				12	0,75=9			
25	estensibilità				9	0,75=6,75			
25	ritore				9	1=9			
25	non aderenza				9				
25	strati chiari				4	1=4			
25	totale punti qualità				70	53,50			55,75
25	MOTIVAZIONE								

Procedura aperta di carattere consuntivo espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volto all'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	FABBRICAZIONE 12 MESI espresso in u.m.	punti	coeff	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura della ditta concorrente)	coeff	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura della ditta concorrente)
						6	MEDTRONIC ITALIA SPA VIA Varesino, 162 20156 MILANO REE: SARA PATERNIERI telefono 02 241371 PEC medtronicitalia.gare@legadmirati.it fax 02 241381 ITT0016870 DEL 05/04/2019		
						14	BARD S.R.L. VIA CINA N. 444 00144 - ROMA MASSIMO D'OTTAVI 06 52493259-250-245-233-237 ufficio.gare@pec.cbard.com 06 5279990 48 del 12/02/2019 - file 48851		
26	Protesi in polipropilene o poliestere autocaderenti/autoadesive per inguiciale in open	9 x 15 cm (+/-3)	cm ²	25.785	9		PARLETENE PROGRIP - Reti in Polipropilene LIGHT Monofilamento per Chirurgia Open con lato autoancorante in PLA e Flap Autoaderente Parletene® PROGRIP™ rettangolare 15x9 cm.COD. PP1509G		Adhesix - cod. 0114310
26	peso				9				
26	porosità				9				
26	spessore				9				
26	resistenza				12				
26	estensibilità				9				
26	misure				9				
26	non aderenza:				9				
26	studi clinici				4				
26	totale punti qualità:				70				
26	MOTIVAZIONE						NON VIENE VALUTATO IN QUANTO TRATTASI DI DUPLICAZIONE LOTTO 13		NON VIENE VALUTATO IN QUANTO TRATTASI DI DUPLICAZIONE LOTTO 13

Verbale n. 9

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti. Durata 24 mesi. Importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 5.446.879,14 IVA 4% esclusa pari ad € 5.664.754,31.

L'anno duemila diciannove, il giorno 11 novembre alle ore 14.30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 09.CS del 07.05.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Reti Chirurgiche; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Graziano Pernazza	Dirigente Medico - UOSD Chirurgia generale con tecnica robotica	Componente
Dott.ssa Maria Emilia Iannone	Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 15:00 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

La Commissione procede quindi i lavori esaminando le schede tecniche e la campionatura dei seguenti lotti: n. 27 e 28 assegnando i relativi punteggi di qualità dettagliatamente riportati nelle schede di valutazione qualitativa allegata al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.to 1).

La seduta riservata si chiude alle ore 17:00.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori

Dott. Graziano Pernazza

Dott.ssa Maria Emilia Iannone

Il Segretario
Sig.ra Claudia Ingegneri

Procedure aperte di somministrazione ospedaliera in forme aggregate per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volte all'affidamento delle forniture di Reti Chirurgiche, indicate in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	PACCHETTO 13 mesi coperto in anni	quant	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (per completezza e con dati ditta concorrente)	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (per completezza e con dati ditta concorrente)	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (per completezza e con dati ditta concorrente)	costi
27	Protesi non assorbibile per riparatrice di ernie inguinali per via laparoscopica, leggera, microperforata, anche nel tipo autoadesivo o autoagglutinante	18 x 13 cm (1-3 cm)	cm ²	8.400	8	0-0	Repod Augmentesh 1 mil. 10x15 Cod. A1-10X15	0-0	DH261310X15 DYNAMESH-ENDOCLAP 100% PVDI 10X15CM	1-8	PAULITTAT PROSIPR - Reti in Polipropilene. UOET. Materializzato per Chirurgia Open con lacer autoadesivo in PDLA e Pdg. Autoadesivo Paratense "PROSIPR" - intarsigliare 15x9 cmCOD. PR1308G	0-0
27	rete				8	0-0	107gr/mq	78 gr/mq	40 gr/mq			
27	perforata				8	0,5-4	0,61 mm	2,6 mm	1,2x0,9 mm			
27	spessore				8	0,75-6	0,51 mm	0,53 mm	1,3 mm			
27	realizzata				13	0,25-3,25	L 39N - T 57N	21N	V 23N - O 24N			
27	essenzialità				8	0,25-2	L 14N - T 34N - 45° 12N	48% a 16 N/Cm	V 23N - O 24N			
27	ibrida				8	1-8	10x15 cm	10x15 cm	15x9 cm			
27	non aderente				13	1-13	non aderente	non aderente	aderente su un lato			
27	stadi chiusi				4	0-0	non presentati	38	8			
27	totale punti qualità				20	36,35		54,75	54,75			
27	MOTIVAZIONE											

Procedura open di carattere consuntivo applicata in forme aggregate per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, volto all'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, indicata in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

8										9									
rete colaterale con tre file										rete colaterale con tre file									
LOTTO N.	DIREZIONE	DIMENSIONI	U.M.	FABBRICAZIONE (MESH espresso in mm)	Punti	cm ²	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e con altre altre caratteristiche)	cm ²	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e con altre altre caratteristiche)										
27	peso	18 x 18 cm (V=2 mm)	cm ³	8-100	8	0,75=6	OPRENE MESH 10X15CM - COD. 10ES040		LATNAPRO - COD. UNM13										
27	potenza				8	1=8													
27	spessore				8	0,75=4													
27	resistenza				13	0,75=9,75	V 60N - Q 60N	0,75=9,75	L 42N - V 42N										
27	estensibilità				8	0,75=6	26,2 N/CMQ	0,75=6	25% @ 18N/CM										
27	ritiro				8	1=8	10x15 cm	1=8	15x10 cm										
27	non aderente				13	1=13	non aderente	1=13	non aderente										
27	sudl clinci				4	1=4	43	0,75=3	17										
27	totale punti qualità				70	40,75		83,75											
27	MOTIVAZIONE																		

Procedere opera di contere conunita espresse in forma aggregata per la concolone di un secondo quando con più operatori economici vola all'apilimento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in 37 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	UM.	PACCHETTO 12 MESI espresso in U.M.	prezzi	codf	descrittore commerciale e codice prodotto (de compilare e conr dalla ditta concolonata)	codf	descrittore commerciale e codice prodotto (de compilare e conr dalla ditta concolonata)
27	Presal non assorbibile per rianzione di ente squall per via iperotonica, leggera, microporosa, adna nel tipo: assorbitive e autoopacante	10 x 12 cm (4,2 cm)	cm ²	8-100	8	I=8	Address - codf 0114310		NOME COMMERCIALE: BULEV BCODE PRODOTTO: BULEV0135B
27	peso				8	I=8	32 gr/mq		48 gr/mq
27	porosa				8	I=8	1,4x1,4 mm		2,76 mm
27	spessore				8	I=8	0,25 mm		0,56 mm
27	residua				13		> 32N/cm		73,3 g N/cm - L34,9 N/cm
27	equivalita				8		0,75x6		sufficiente
27	mitera				8	I=8	10x15 cm		10x15 cm
27	non aderenti				13	I=13	aderente		non aderente
27	stadi dileri				4	Q50=2	7		41
27	totale punti qualità				70		42,75		52,25
27	MOTIVAZIONI								

Procedura aperta di commessa somministrativa applicata la forma aggregata per la fornitura di un esecuto globale con più operatori economici volta all'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in 19 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	CARATTERISITICH	U.M.	FABBRICAZIONE (1) MESI espresso in anni	punti	costi	dimensione commerciale e codice prodotto (da compilare e copiare dalla ditta concorrente)	costi	dimensione commerciale e codice prodotto (da compilare e copiare dalla ditta concorrente)	costi	dimensione commerciale e codice prodotto (da compilare e copiare dalla ditta concorrente)	costi
28	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggeri, microporosi, anche nel tipo autoadesivo e autoapplicabile	(da 13 cm (1-13))	cm ²	3.600	8	0,75=8	OPITILENE MESH 15X15CM - COD. 1065080 OFT. N. 29/60*2019	8	ULTRAPRO - COD. UHM33	8	RETE PIANA HERMESH 8 COD. H81515	1
28	peris				8	0,75=8	60 gr/mq	8	28 gr/mq	8	30 gr/mq	
28	percead				8	1=8	1,5 mm	8	3-4 filtri	8	1,4 mm	
28	apessore				8	0,75=8	0,53 mm	8	0,4 mm	8	0,32 mm	
28	rettenza				13	0,75=9,75	V 60N - O 60N	13	L 42N - V 42N	13	V 2,17N/mm - O 2,82 N/mm	
28	rettenibilita				8	0,75=6	26,2 N/cm ²	8	25% a 16N/cm	8	V 2,17N/mm - O 2,82 N/mm	
28	filture				8	1=8	15x15 cm	8	15x15 cm	8	15x15 cm	
28	non aderente				13	1=13	non aderente	13	non aderente	13	non aderente	
28	studi clinic				4	1=4	43	43	17	0,25=1	1	
28	totale punti qualità				70	60,75		43,75		43,75		
28	MOTIVAZIONE											

Procedura aperta di comprare committente esplicita in nome proprio per la conduzione di un accordo quadro con più operatori economici/ solleciti all'efficiamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in 39 lotti)

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	FABBRICAZIONE (M. di riferimento)	PUNTI	COEFF.	14		16	
							denominazione commerciale e codice prodotto (in compilate e caso della ditta costruttrice)	COEFF.	denominazione commerciale e codice prodotto (in compilate e caso della ditta costruttrice)	COEFF.
28	Forcelle non assemblate per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggera, microportore, anche nel tipo autoadattabile o autoapplicabile	1x 15 cm (1/3)	cm ²	3.600						
28	petto				8	1=8	32 gr/mq	1=8	48 gr/mq	
28	pancia				8	1=8	1,4x1,4 mm	1=8	2,76 mm	
28	spessore				8	1=8	0,25 mm	0,75=6	0,56 mm	
28	resistenza				13	0,75-9/75	> 32N/cm	0,25=13	73,9 N/cm = L. 34,9 N/cm	
28	estensibilità				8	0,75=6	buone	0,25=2	sufficiente	
28	nitore				8	1=8	12x15 cm	1=8	15x15 cm	
28	non aderente				13	1=13	aderente	1=13	non aderente	
28	acciai d'lega				4	0,50=3	?	1=4	41	
28	totale punti qualita				20	42,75		52,25		
28	MOTIVAZIONE									
							14		16	
							BARO S.R.L. VIA CINA N. 444 00144 - ROMA MASSIMO DOTTAVI 06.52.49.2329-250-245-233-237 ufficio.gare@pec.cbhval.com 06.52.799907 48 del 12/02/2019 - file 48851		DOPPO MEDICAL DEVICES S.R.L. VIA CINE 22/A 10099-SAN MAURO TORINESE (TO) Fabrizio BULFANI 011.82220298 info@pecs.dipromed.it 011.82223557 025/19/87/c del 22/02/2019	

Verbale n. 10

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti. Durata 24 mesi. Importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 5.446.879,14 IVA 4% esclusa pari ad € 5.664.754,31.

L'anno duemila diciannove, il giorno 2 dicembre alle ore 14.30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 09.CS del 07.05.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Reti Chirurgiche; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Graziano Pernazza	Dirigente Medico - UOSD Chirurgia generale con tecnica robotica	Componente
Dott.ssa Maria Emilia Iannone	Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 15:27 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

La Commissione procede quindi i lavori esaminando le schede tecniche e la campionatura dei seguenti lotti: nn. 29, 30 e 31 assegnando i relativi punteggi di qualità dettagliatamente riportati nelle schede di valutazione qualitativa allegate al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.to 1).

La seduta riservata si chiude alle ore 17:32.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori

Dott. Graziano Pernazza

Dott.ssa Maria Emilia Iannone

Il Segretario
Sig.ra Claudia Ingegneri

Procedura aperta di fornire centraline esplosivi in forme aggregate per la costruzione di un record-quadro con più operatori economici, sulla base dell'ottenimento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivise in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	FABBRICAZIONE (1) (N.2) esplosivo in g/m ²	quantità	costo	specificazioni costruttive e codice prodotto (se compilare e caso della ditta concorrente)	costo	specificazioni costruttive e codice prodotto (se compilare e caso della ditta concorrente)	
26	Proceda presagomate in materiale sintetico per ernia paraspinale	10x15x10	pz	26	7	0=0	DA REGOLARE TUA I SECONDI CODICE/INIZIALE: Cod. DINO071304 DYNKESH-IPST 13013CH Cod. DINO1, LUNO Cod. DINO1, DINO16 DYNKESH-IPST 13013CH DINO1, DINO1 Cod. DINO0710417 DYNKESH-IPST 13013CH DINO1, DINO1	116 gr/mq	0=0	PALETTE PARASTOMIALI in Pectina Traspirante e a rete fessata con film Assorbibile Antidivertibile PARETER Composite presagomata per Ernia Parastomiale - Ø 15cm con lena centrale di 23 mm ØD. ECONOMISIZIONE in Polietilene Traspirante e a rete fessata con film Assorbibile Antidivertibile PARETER Composite presagomata per Ernia Parastomiale - Ø 15cm con lena centrale di 23 mm ØD. ECONOMISIZIONE
28	pelio				7	0=0		81 gr/mq		
29	porcidi				7	1=7	> 1 mm	1,481,7 mm		
28	spessore				7	0,75=5,25	0,60 mm	1,9 mm		
29	resistenza				9	1=9	29 N	ellevada		
29	distorsibilita				7	1=7	75% a 16 N/cm	ellevada		
29	misure				7	0,75=5,25	3	2		
29	non aderenti				20	1=20	OK	OK		
29	stadi classici				6	1=6	39	32		
29	totalde punti qualità				70	59,50		54,25		
28	MOTIVAZIONE									
							5			
							6			
							MEDICA VALEGGIA SpA VIA SAN CRISPINO N. 33 50129 PADOVA Referente: SIG.ra SABRINA MICHELON- TEL. 049 775477 PEC: gazz@pec.medical.it FAX 049 775384 OFFERTA N. 39000174 del 01.04.19			
							MEDTRONIC ITALIA SPA VIA FORSINO, 162 20156 MILANO REF. SARA PATERNIERI telefono 02 241371 PEC: medtronic@pec.gazz@legadmi.it fax 02 241381 1770015670 DEL 05/04/2019			

Procedura aperta di contenzioso economico espletata in forma aggregata per la conclusione di un secondo quadro con più operatori economici volta all'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	UM.	ABBINAMENTO ICD MESH espresso in um.	prezzi	coef.	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura delle ditte concorrenti)	coef.	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura delle ditte concorrenti)	coef.	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura delle ditte concorrenti)			
31	Profilati per ernia ombelicale, addormentale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con remanente sistema fissaggio	Dimensione 8 cm circa	cm ³	1.915			ANGIOLOGICA B.M. S.r.l. Via Giovanni XXIII, 4 27028 San Martino Siccomario Pr Sig.ra Barbara De Paoli Tel. 0382556616 angio@gabimmi@pec.it fax 0382556191 Prot. 40/18 del 13/02/2019		Cambi Mesh Plus Umbilical Cod. BMP-8685		CABSAR COMPOSITE COD. CABSARCC09		MEDTRONIC ITALIA SPA Via Verona, 162 20156 MILANO REF. SABA PATRIGNERI telefono 02 241371 PEC medtronicitalia.gara@leghemait.it fax 02 241381 IT0016870 DEL 05/04/2019	
31	filato				7	0=0		0=0	326,9 gr/mq	0=0			81 gr/mq	
31	procurata				7	non valutabile		0,75-5,25	+ 75 mg/cm ²	1=7			1,4x1,7 mm	
31	spessore				7	0,75-5,25		0=0	1,5 mm	0=0			1,6 mm	
31	resistenza				9	1=9		1=9	+ 16N/cm ²	1=9			elicoidale	
31	asimmetria				7	0,75-5,25		1=7	< 130%	0,75-5,25			eccellente	
31	misura				7	1=7		1=7	Ø 8 cm	1=7			Ø 8,6 cm	
31	non aderente				20	0,5=10		1=20	PfTE RIASSORB	1=20			biocompatibile riassorbibile	
31	stadi dand				6	0=0		0,5=3		3			7	
31	totale punti qualità				20									
31	MOTIVAZIONE					36,50				51,25				51,25

Precedono spesso il carattere commerciale esplicito in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più fornitori economici volto all'affidamento delle forniture di Reti Chirurgiche, suddivise in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

							14		18	
LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	FABBRICANDO (1) NOME - ragione in U.M.	prezzi	coef.	denominazione commerciale e codice prodotto (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	coef.	denominazione commerciale e codice prodotto (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	
31	Pretesi per ernia ombelicali, addominali, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il concetto con i viteri con speciale sistema litaggio	Dimensioni 8x4x10mm	cm ²	1,915			Vertralox ST - cod. 5950009		NOME COMMERCIALE: 2P UCMC - Umbilical ClearMesh CompositeCODICE PRODOTTO: UCMCI 08	
31	perno				7	1=7	-43 gr/mq	0=0	115 gr/mq	
31	perforata				7	1=7	da 0,3 a 1 mm = media 0,9 mm	1=7	2,76 mm	
31	apertore				7	1=7	0,4419 mm	0=0	1,3 mm	
31	retroscena				9	1=8	peralli 5,41 kg - perpend 19,88 kg	1=8	asse > 17,9 N/cm - asse < 17,2 N/cm	
31	estensibilità				7	1=7	peralli 62% - perpend 49%	0,75=5,25	buona	
31	misure				7	1=7	Ø 8,8 cm	1=7	Ø 8 cm	
31	non aderenti				20	1=20	simbiotico riassorbibile	0,5=10	ok	
31	stadi clinici				8	0,75=4,5		0,75=4,5	26	
31	totale punti qualità				70				42,75	
31	MOTIVAZIONE									

Verbale n. 11

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti. Durata 24 mesi. Importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 5.446.879,14 IVA 4% esclusa pari ad € 5.664.754,31.

L'anno duemila diciannove, il giorno 5 dicembre alle ore 09.30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 09.CS del 07.05.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Reti Chirurgiche; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Graziano Pernazza	Dirigente Medico - UOSD Chirurgia generale con tecnica robotica	Componente
Dott.ssa Maria Emilia Iannone	Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 09:50 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

La Commissione procede quindi i lavori esaminando le schede tecniche e la campionatura dei seguenti lotti: nn. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 assegnando i relativi punteggi di qualità dettagliatamente riportati nelle schede di valutazione qualitativa allegate al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.to 1).

La seduta riservata si chiude alle ore 13:10.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori

Dott. Graziano Pernazza

Dott.ssa Maria Emilia Iannone

Il Segretario
Sig.ra Claudia Ingegneri

Procedure aperte di carattere economico espresse in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volte all'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	FABBRICAZIONE MESH SUPERFICIALE MESH	punti	coeff	1		0	
							denominazione commerciale e codice prodotto (de compilare e care delle altre concorrenti)	coeff	denominazione commerciale e codice prodotto (de compilare e care delle altre concorrenti)	coeff
32	Protesi per erita ombelicale, addominali, epigastrica, difetti da trocar (la accessori laparoscopica e memoria di forma compatibile con il contatto con i vicini con eventuale sistema fissaggio)	Quadrato 12 cm circa e superiore	cm ²	3.161	7	0=0	186,6 g/mq	0=0	73 g/mq	PARLETENE® COMPOSITE - Reti in polipropilene monofilamento tridimensionale a due strati con filtri assorbibile antibattericidali PARLETENE™ Composite absorbent con sodio preformate Ø 12cm, Confezione da 1 unitàØ 12cm COD. PRC12
32	peso				7	0=0				
32	percentuale				7	-	62,7% non valutabile	1=7	1,5x1,5 mm	
32	spessore				7	0,75=5,25	0,55 mm	0,5=3,5	0,8 mm	
32	resistenza				8	1=9	E 95,3N/cm - T 82,7N/cm	1=9	Ø30N - Ø 30N	
32	estensibilità				7	0,75=5,25	buona	1=7	ottimale	
32	misure				7	0,25=1,75	diam effettivo 8,5 cm	0,75=5,25	diam 12 cm	
32	non aderente				20	0,75=15	poliuretano	1=20	derma porchino bloccorip	
32	totali dieci				6	-	non presentati	0,75=4,5	4	
32	totale punti qualità				70	36,25		54,25		
32	MOTIVAZIONE									

Procedura aperta di contratto committuto esplicito in forma
aggregata per la candidatura di un accordo quadro con più operatori
economici voluti all'affidamento delle forniture di Resi Chirurgiche,
indivise in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	PACCHETTO 13 MBA espresse in litri	punti	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e con altri dati concordanti)
33	Protesi biologica di matrice acellulare di derma porcino crosslinked	vere misure	cm ²	35.500	0		IMPIANTO CHIRURGICO PERMACOL CODICI VARI IN ALEGATO
33	perio				0		
33	porcoidi				0		
33	ipobione				0		
33	resistenza				20	1=20	dopo 6 mesi 25,5 N/cm ²
33	sterilizzabili				0		
33	misure				20	1=20	13 misure con vari spessori
33	non aderente				0		
33	studi clinici				30	1=30	12.
33	totale punti qualità				70	70	
33	MOTIVAZIONE						

0

MEDTRONIC ITALIA SPA
VIA Vorosino, 162
20156 MILANO
REF. SARA PATERNERI
telefono 02 241372
PEC medtronicitalia.gare@legadmiral.it
fax 02 241381
IT70016870 DEL 05/04/2019

Procedura aperta di carattere comunitario espletata in forma
 irregolare per la conclusione di un accordo quadro con più operatori
 economici volto all'effettuazione delle forniture di Reti Chirurgiche,
 suddivisa in 37 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	FABBRICAZIONE MESI sopravv. in utili	prezzi	costi	denominazione commerciale e codice prodotto (de compilare e dare esatte date consecutive)
							BAKTER SPA P. LE DELL'INDUSTRIA, 20 00144 ROMA UFFICIO GARE 06/32491919 bakterbids@pec.baxter.com 06/32491343 24/6/2019 dal 12/03/2019
34	Protesi biologica a base di collagene di pericardio esterolo- crosslinkat	infe estive	cm ³	7.500	0		PERI-GUARD 6X8 CODICE PC0608N - PERI-GUARD 8X14CODICE CODICE PC0814N - PERI-GUARD,10X16CODICE CODICE PC1016N - PERI- GUARD, 12X25CODICE CODICE PC1225N
34	peso				0		
34	porcoid				0		
34	spessore				0		
34	resistenza				20	l=20	34,8 N/mm
34	sterilizzabili				0		
34	inibire				20	l=20	4
34	non aderenti				0		
34	stadi clinici				30	l=30	4
34	totale punti qualità				70		70
34	NOTTAZIONE						

Procedura aperta di contratto committente ospedaliero in favore degli operatori per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici e per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in 35 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DENOMINAZIONE	DIMENSIONI	UNA	TRASPARRENZA UNA	prezzi	scad	Descrizione contrattuale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	scad	Descrizione contrattuale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)
							3		11
							<p>JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A Via del Mare, 36 00071 ROMA ELENA MARGUILLI telefono : 06/91194400 PEC: johnson&johnsonmedicu@postecert.it for: j&j communication urgent in merito alla n. di offerta e data: 19/05/20 del 08/04/2019</p>		<p>SMAD HEALTHCARE SPA VIA T. ERICSON 6 20090 ASSAGO MI UFFICIO GABE - MANUELLA GATTO 02/45792256 SMADHEALTHCARE@PEC.IT 02/45713219 N. 2019/0441 DEL 01/04/19</p>
35	Prezzi biologica di matrice scollabile di derma porco non crosslinked	rete mesh	cm ²	7.500			<p>MONIE COMMERCIALE: XCM Biologic® - codic. prodotto: XM106.04075 - XM106.04165 - XM106.05165 - XM106.06125 - XM106.06165 - XM106.08125 - XM106.08205 - XM106.10165 - XM106.10205 - XM106.12205 - XM106.16205 - XM106.16255 - XM106.20205 - XM106.20255 - XM106.20305</p>		<p>PORTIVA 1,5 MM - MATRICE TESSUTALE DERIVATA DA DERMA PORCINO COD. 61103 MIS. 20x25 CM (CMF 1 P2) COD. 61102 MIS. 20x35 CM (CMF 1 P2) COD. 61101 MIS. 30x30 CM (CMF 1 P2) COD. 61110 MIS. 30x30 CM (CMF 1 P2)</p>
35	peso				0				
35	porosità				0				
35	spessore				0				
35	elasticità				20	0,75=15	127,5 N/cm	0,25=13	circa 15MPa 150 N/cm2
35	infiare				0				
35	non aderente				20	1=20		0,5=10	4
35	studi clinici				30	0,75=21,5	4	0,75=21,5	10
35	totali punti qualità				70	37,50		47,50	
35	MOTIVAZIONE								

Procedura aperta di cui viene comunicata approntata in nome e per conto
per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici
volta all'effettuazione delle forniture di Reti Chirurgiche, suddivisa in 29
lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	LUA	FABBRICAZIONE 22 MREI approvati in (n°)	Puntili	costi	dimostrazione commerciale e codice prodotto (da compilare e usare della ditta concorrente)	costi	dimostrazione commerciale e codice prodotto (da compilare e usare della ditta concorrente)
38	Frontal biologica di pericardio ovincolo non coagulabile	6 x 18 cm (r/2 cm)	0,7	1.188	0		VERITAS, 6X18CMCE - RM0618		COD. 68543 - TUDMESH GVALE MATRICE TISSUTALE PERFORATA DERIVATA DA PERICARDIO BOVINO - 100 PPM X 180 MM (CMF - 1 PZ)
36	peso				0				
35	percenta				0				
34	spessore				0				
33	resistenza				20	f=20	350 gr (10N/rmm)	0,35=5	non dicit
32	irregolarità				0				
30	asservi				20	f=20	6X18 cm	0,75=15	100X160 cm
31	con aderenza				0				
30	intra dicit				30	f=30	5	1=30	10
34	costale punti qualità				70				50
36	MOTIVAZIONE								

Procedura aperta di acquisto con contributo esplicito a firma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici nelle attrezzature della Pratica di Reti Chirurgiche, indicate in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONI	Dimensioni	U.M.	FARMACOPOLIO NOME	quantità	unità	12		15	
							denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e sovrapporre alla colonna)	unità	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e sovrapporre alla colonna)	unità
34	Protesi biologica di pericardio eterologo non crosslinked	* x 18 cm (14,3 cm)	cm ²	1,188						
35	perno				0					
35	perforata				0					
36	-spessore				0					
36	resistenza				20	0,25=5	non dicit	1=30	di 50 a 100M	
36	irregolarità				0					
36	altezza				20	1=20	6x180 cm	1=20	6x16 cm	
36	con aderenza				0					
36	multi dicit				30	-	non presentati	1=10	19	
36	totale pezzi qualità				70	33		70		
36	MOTIVAZIONE						NON AMMESSO RINTEGGIO MINIMO			

Procedura aperta di contratto committuto esplicita in forma aggregata per la sostituzione di un articolo medico con più operatori economici nella anfiglienza della fornitura di Reti Chirurgiche, vedere le 37 lotte

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	VALORICO LT (prezzi espressi in euro)	prezzi	scadi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e dare altro riferimento)	scadi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e dare altro riferimento)
37	Protesi biologica di pericardio sterotipo non cristallina	12 x 28 mm 11/2 mm	cm ²	1440	0		VERTAS, 12X25SCNCE -RM1225		COD. 08541 - TUDOMESH OVALE MATRIDE TISSUTUALE PERICARDIA DERIVATA DA FULCUMIO BOVINO - 120 MM X 200 MM (OPF 1192)
37	peso				0				
37	porcidi				0				
37	spessore				0				
37	realizza				20	1=20	350 gr (100/mm)	0,25=5	non dicit
37	estendibili				0				
37	minore				20	0,75=15	12x25 cm	1=20	108,200 mm
37	non aderenza				0				
37	lodi (stivo)				20	1=20	5	1=20	12
37	conale punti qualità				20	45			55
37	MOTIVAZIONE								

Procedura aperta di comune consorzio sottoposta in forma aggregata
per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici
volto all'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, indicate in 27
loti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

							12	15	
							<p>SUMMEDICAL S.R.L. Via A. Medagliani, 45 20100 Segrate (MI) Alessandra Casella Tel.: 02 87282900 Summedical@leonmail.it fax: 02 87282910 P.IV. 01 del 09/04/2019</p>	<p>INTECRA LIFESCIENCES ITALY SRL Strada 6 Polizzo N3 - Milanofort 20089 Rozzano (MI) LIFECRO CARE Telefono 02-577892.1 PEC: integralifesciences@intecra.com fax: 02-57511371 C201940009-71925 del 10.04.19</p>	
LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	UMI	FRASCO/CONTO HML espresso in ml	punti	codi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	codi	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)
27	Protesi biologica di pericardio eterologo non crosslinked	12 x 20 (n° 12 mm)	cm ²	2,640	0		Coil. EX- 35: Matrice di Reticardio Bovino Superficie a Rete 220x100x0,5mm		Surgikend 1,0 10 x 20 cm - cod. 606- 001-007
27	peso				0				
27	porosità				0				
27	spessore				0				
27	resistenza esaminabili				20	0,25x5	non dicit	1=20	da 50 a 100N
27	molare				20	1=20	10x22 cm	1=20	10x20 cm
27	non aderenza				0				
27	scodi dicit				30		0	1=30	19
27	conoscere punti qualità				70	23	NON AMMESSO PUNTEGGIO MINIMO	70	
27	MOTIVAZIONE								

Procedura aperta di carattere consuntivo espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volta all'affidamento delle forniture di Reti Chirurgiche, suddivise in 39 lotti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

		1				8			
LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	FABBISOGNO 12 MESI espresso in u.m.	punti	coeff	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	coeff	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)
39	Protesi prefornata Plug in materiale assorbibile o non assorbibile per il trattamento dell'ernia inguinale e crurale con posizionamento per via anteriore o posteriore	varie misure	pz.	25			Repol Plug Cap Cod. P50, P60, P70		PREMILENE MESH PLUG SMALL SENZA ONLAY COD. 1064603 PREMILENE MESH PLUG MEDIUM SENZA ONLAY COD. 1064613 PREMILENE MESH PLUG LARGE SENZA ONLAY COD. 1064623 PREMILENE MESH PLUG XLARGE SENZA ONLAY COD. 1064633
39		peso			9	0=0	127 gr/mq	0=0	82 gr/mq
39		porosità			9	0,25=2,25	0,48 mm	0,75=6,75	0,8 mm
39		spessore			9	0,75=6,75	0,52 mm	0,75=6,75	0,48 mm
39		resistenza			12	1=12	L70N - T66N	1=12	L100 N/cm - T 94 N/cm
39		estensibilità			9	1=9	N48L - T51N - 45° NS4	1=9	ottimale
39		misure			9	1=9	3	1=9	4
39		non ideranza			9	-	NON APPLICABILE	-	NON APPLICABILE
39		studi clinici			4	3	non presentati	0,75=4	2
39		totale punti qualità			70	39,00		47,50	
39	MOTIVAZIONE								

Procedura aperta di carattere comunitario appletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici volto all'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivise in 39 loti

Allegato 9 - Elenco prodotti in gara

LOTTO N.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	U.M.	FABBRICAZIONE (2 MESI espressi in U.M.)	PUNTI	coeff	10		12	
							denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	coeff	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	coeff
39	Protesi preformata Plug in materiale assorbibile o non assorbibile per il trattamento dell'ernia inguinale e crurale con posizionamento per via anteriore o posteriore	varie misure	pz	25						
39	peso				9	0=0	127 gr/mq			
39	porosità				9	0,75=6,75	0,48 mm 0,54 mm			
39	spessore				9	0,75=6,75	0,54 MM			
39	resistenza				12	1=12	7,99 N (A) - 9,33 (B)			cod. 6000470: TIMESH 65 g/mq Strong 10X15 cm, cod. 6000471: TIMESH 65 g/mq Strong 15X15 cm, cod. 6000425: TIMESH 65 g/mq Strong 20X15 cm
39	estensibilità				9	1=9	ottimale			
39	misure				9	0,75=6,75	1			
39	non aderenza				9	-	NON APPLICABILE			
39	studi clinici				4	0,75=3	1			
39	totale punti qualità				70	44,25				
39	MOTIVAZIONE									NON CONFORME - IL PLUG NON E' PREFORMATO

SP MED SRL
VIA ROBERTO HESSELLINI 54
00137 ROMA
SANDRO PICCUIRRO
068274426
SPMED@LEGALMAIL.IT
068276794
PROT. 84 DEL 04/04/19

SUNMEDICAL S.R.L.
Via A. Modigliani, 45
20090 Segrate (MI)
Alessandra Colola
tel.: 02 87282900
Sunmedical@legalmail.it
fax: 0287782910
PRV 81 del 09/04/2019

Verbale n. 12

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti. Durata 24 mesi. Importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 5.446.879,14 IVA 4% esclusa pari ad € 5.664.754,31.

L'anno duemila diciannove, il giorno 16 dicembre alle ore 16:30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 09.CS del 07.05.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Reti Chirurgiche; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Graziano Pernazza	Dirigente Medico - UOSD Chirurgia generale con tecnica robotica	Componente
Dott.ssa Maria Emilia Iannone	Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 16:30 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori attivando sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (SATER) la seduta pubblica virtuale.

La Commissione, riscontrando l'impossibilità alla registrazione dei punteggi qualità complessivi assegnati alle concorrenti a causa di un mero errore materiale in fase di caricamento della procedura di gara (selezione sul sistema della modalità di attribuzione del punteggio tecnico in "giudizio" anziché "coefficiente") concorda di richiedere la correzione al supporto tecnico della piattaforma telematica.

La seduta si chiude alle ore 16:41.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori

Dott. Graziano Pernazza

Dott.ssa Maria Emilia Iannone

Il Segretario
Sig.ra Claudia Ingegneri

Verbale n. 13

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti. Durata 24 mesi. Importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 5.446.879,14 IVA 4% esclusa pari ad € 5.664.754,31.

L'anno duemila venti, il giorno 13 gennaio alle ore 09:30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma – si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 09.CS del 07.05.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Reti Chirurgiche; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Graziano Pernazza	Dirigente Medico - UOSD Chirurgia generale con tecnica robotica	Componente
Dott.ssa Maria Emilia Iannone	Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 09:59 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori attivando sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (SATER) la seduta pubblica virtuale.

La Commissione nel prendere atto che

- in data 10.12.19, vista la scadenza della validità delle offerte e del deposito cauzionale fissato al 11.12.19, attraverso la piattaforma telematica è stata inoltrata a tutte le ditte concorrenti la richiesta di conferma dell'offerta economica e di rinnovo del deposito cauzionale provvisorio fissando il termine di invio al 20.12.19;
- tutte le concorrenti attraverso la piattaforma telematica hanno inoltrato entro i termini quanto richiesto ad eccezione della ditta SUNMEDICAL SRL;

concorda di escludere dalla successiva fase di valutazione economica la Concorrente.

La Commissione, ultimata la valutazione tecnica qualitativa delle offerte presentate dalle ditte concorrenti, in base alle motivazioni riportate nelle schede di valutazione qualitativa allegata al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.to 1., procede all'esclusione dalla successiva fase di valutazione economica le seguenti offerte per non conformità alle caratteristiche minime previste negli elaborati di gara:

- B. BRAUN MILANO S.P.A., lotti nn. 2 e 19;
- ANGIOLOGICA B.M. S.R.L., lotto n. 10;
- A.S.S.O. HOSPITAL SRL, lotti nn. 14 e 16;
- MEDTRONIC ITALIA S.P.A., lotto n.26;
- BARD S.R.L., lotto n. 26;

La Commissione registra i punteggi qualità complessivi assegnati alle concorrenti e esclude dalla partecipazione alla valutazione economica le sopra citate Ditte, limitatamente ai lotti riportati a fianco di ciascuna, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (SATER) .

Successivamente la Commissione, per il tramite del Segretario, apre le buste economiche relativamente ai lotti dal n. 3 al n. 30 presentate dalle ditte concorrenti attraverso la procedura telematica e approva l'aggiudicazione provvisoria della fornitura sviluppata dal sistema, i cui risultati sono visibili nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale (all.to 2).

Secondo quanto previsto all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, il sistema effettua il calcolo dell'anomalia dell'offerta, i cui esiti sono riportati nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale (all.to 2).

Tutti i membri della Commissione concordano di proseguire i lavori relativamente all'apertura delle buste economiche riferiti ai lotti dal n. 31 a l n. 39 il giorno 16 gennaio p.v. alle ore 10:00.

La seduta pubblica virtuale si chiude alle ore 13:55

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori

Dott. Graziano Pernazza

Dott.ssa Maria Emilia Iannone

Il Segretario
Sig.ra Claudia Ingegneri

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema Offerta	Stato Riga	Lotto	Lotto
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	PI105035-19	Escluso	2	Misura non conforme.
ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	01826420927	PI095894-19	Escluso	10	NON AMMESSO PUNTEGGIO MINIMO
A.S.S.O. HOSPITAL SRL	05513780485	PI103113-19	Escluso	14	non conforme (non è autoaderente/autoadesiva)
A.S.S.O. HOSPITAL SRL	05513780485	PI103113-19	Escluso	16	non conforme (non è autoaderente/autoadesiva)
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	PI105035-19	Escluso	19	non conforme (spessore 0,15 mm)
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	PI104986-19	Escluso	26	LOTTO NON VALUTATO IN QUANTO TRATTASI DI DUPLICAZIONE LOTTO 13
BARD S.R.L.	07931650589	PI106732-19	Escluso	26	LOTTO NON VALUTATO IN QUANTO TRATTASI DI DUPLICAZIONE LOTTO 13
SUNMEDICAL S.R.L.	06548140968	PI106250-19	Escluso	29	Non si riscontra sulla procedura telematica SATER la conferma dell'offerta ed il rinnovo deposito cauzionale provvisorio per ulteriori 90gg richiesto in data 10/12/2019 (numero registro di sistema PI372150-19).
SUNMEDICAL S.R.L.	06548140968	PI106250-19	Escluso	36	
SUNMEDICAL S.R.L.	06548140968	PI106250-19	Escluso	37	
SUNMEDICAL S.R.L.	06548140968	PI106250-19	Escluso	38	
SUNMEDICAL S.R.L.	06548140968	PI106250-19	Escluso	39	

N. Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	P. Totale	P. Tecnico	P. Economico	Valore Offerta	Base d'asta
3	Sospetta Anomalia	BARD S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	36.075,00	49.561,50
3	Sospetta Anomalia	"GORE S.R.L."	Il Classificato	2	82,78	58,21	24,57	40.515,00	49.561,50
4	Sospetta Anomalia	BARD S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	97.500,00	122.850,00
4	Sospetta Anomalia	"GORE S.R.L."	Il Classificato	2	83,58	58,21	25,37	104.715,00	122.850,00
5	Sospetta Anomalia	FERMED S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	5.120,00	5.760,00
6	Sospetta Anomalia	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	87,53	57,53	30,00	14.790,00	16.704,00
6	Valutato	FERMED S.R.L.	Il Classificato	2	79,05	70,00	9,05	16.530,00	16.704,00
6	Valutato	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.		3	66,27	45,71	20,56	15.805,00	16.704,00
7	Sospetta Anomalia	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	990,00	1.174,80
7	Valutato	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	Il Classificato	2	84,09	54,09	30,00	990,00	1.174,80
8	Sospetta Anomalia	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	3.690,00	4.920,00
9	Sospetta Anomalia	FERMED S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	97,28	70,00	27,28	4.130,80	4.526,40
9	Valutato	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	Il Classificato	2	74,04	44,04	30,00	4.048,00	4.526,40
9	Valutato	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.		3	68,96	42,00	26,96	4.140,00	4.526,40
10	Sospetta Anomalia	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	89,57	60,75	28,82	1.900,00	5.787,50
10	Valutato	BARD S.R.L.	Il Classificato	2	86,59	70,00	16,59	4.500,00	5.787,50
10	Valutato	B. BRAUN MILANO S.P.A.		3	80,57	50,57	30,00	1.575,00	5.787,50
10	Valutato	A.S.S.O. HOSPITAL SRL		4	68,59	60,75	7,84	5.500,00	5.787,50
10	Valutato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		5	68,17	48,72	19,45	4.017,00	5.787,50
11	Valutato	FARMASAN S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	91,83	70,00	21,83	2.902,50	3.510,00
11	Valutato	FERMED S.R.L.	Il Classificato	2	81,23	51,23	30,00	2.362,50	3.510,00
11	Sospetta Anomalia	A.S.S.O. HOSPITAL SRL		3	81,21	56,00	25,21	2.700,00	3.510,00
11	Valutato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		4	69,83	62,55	7,28	3.442,50	3.510,00
12	Valutato	FARMASAN S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	88,97	70,00	18,97	17.280,00	19.584,00
12	Valutato	FERMED S.R.L.	Il Classificato	2	81,23	51,23	30,00	13.824,00	19.584,00
13	Sospetta Anomalia	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	93,98	63,98	30,00	21.600,00	27.648,00
13	Valutato	BARD S.R.L.	Il Classificato	2	81,34	70,00	11,34	26.784,00	27.648,00
14	Sospetta Anomalia	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	93,98	63,98	30,00	5.737,50	6.975,00
14	Valutato	BARD S.R.L.	Il Classificato	2	82,79	70,00	12,79	6.750,00	6.975,00
15	Sospetta Anomalia	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	93,98	63,98	30,00	9.450,00	11.760,00
15	Valutato	BARD S.R.L.	Il Classificato	2	88,09	70,00	18,09	10.920,00	11.760,00

N. Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	P. Totale	P. Tecnico	P. Economico	Valore Offerta	Base d'asta
16	Sospetta Anomalia	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	93,98	63,98	30,00	12.240,00	15.480,00
16	Valutato	BARD S.R.L.	Il Classificato	2	87,32	70,00	17,32	14.400,00	15.480,00
17	Sospetta Anomalia	FARMASAN S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	95,42	70,00	25,42	15.052,50	20.385,00
17	Valutato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Il Classificato	2	84,07	54,07	30,00	12.960,00	20.385,00
17	Valutato	BARD S.R.L.		3	82,78	66,60	16,18	18.225,00	20.385,00
18	Valutato	FARMASAN S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	86,35	70,00	16,35	30.750,00	33.600,00
18	Valutato	BARD S.R.L.	Il Classificato	2	84,97	66,60	18,37	30.000,00	33.600,00
18	Valutato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		3	84,07	54,07	30,00	24.000,00	33.600,00
19	Sospetta Anomalia	BARD S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	92,50	62,50	30,00	46.500,00	54.870,00
19	Valutato	"GORE S.R.L."	Il Classificato	2	82,65	70,00	12,65	53.382,00	54.870,00
20	Valutato	FARMASAN S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	92,53	70,00	22,53	187.200,00	328.380,00
20	Valutato	BARD S.R.L.	Il Classificato	2	88,42	67,84	20,58	210.600,00	328.380,00
20	Sospetta Anomalia	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		3	88,37	64,05	24,32	163.800,00	328.380,00
20	Sospetta Anomalia	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.		4	88,11	58,11	30,00	78.000,00	328.380,00
20	Valutato	A.S.S.O. HOSPITAL SRL		5	71,09	49,19	21,90	195.000,00	328.380,00
20	Valutato	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.		6	60,07	43,24	16,83	249.600,00	328.380,00
21	Valutato	FARMASAN S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	90,60	70,00	20,60	524.700,00	833.580,00
21	Sospetta Anomalia	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Il Classificato	2	89,11	64,05	25,06	376.200,00	833.580,00
21	Sospetta Anomalia	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.		3	88,11	58,11	30,00	178.200,00	833.580,00
21	Valutato	BARD S.R.L.		4	88,10	67,84	20,26	534.600,00	833.580,00
21	Valutato	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.		5	59,81	43,24	16,57	633.600,00	833.580,00
22	Sospetta Anomalia	FARMASAN S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	94,71	70,00	24,71	517.440,00	1.237.740,00
22	Sospetta Anomalia	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Il Classificato	2	91,22	64,05	27,17	367.500,00	1.237.740,00
22	Sospetta Anomalia	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.		3	88,11	58,11	30,00	176.400,00	1.237.740,00
22	Valutato	BARD S.R.L.		4	87,24	67,84	19,40	793.800,00	1.237.740,00
22	Valutato	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.		5	59,11	43,24	15,87	940.800,00	1.237.740,00
23	Sospetta Anomalia	FERMED S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	748,80	1.094,40
24	Sospetta Anomalia	FERMED S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	86,00	56,00	30,00	1.254,00	1.716,00
24	Valutato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Il Classificato	2	81,34	70,00	11,34	1.650,00	1.716,00
25	Sospetta Anomalia	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	97,17	67,17	30,00	42.998,40	62.706,00
25	Valutato	BARD S.R.L.	Il Classificato	2	90,23	70,00	20,23	53.748,00	62.706,00

A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA - ROMA
UOC A.B.S.

ALL.TO 2 AL VERBALE N. 13 DEL 13-01-2020

N. Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	P. Totale	P. Tecnico	P. Economico	Valore Offerta	Base d'asta
27	Sospetta Anomalia	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	87,37	57,37	30,00	3.360,00	12.768,00
27	Valutato	BARD S.R.L.	II Classificato	2	83,90	68,90	15,00	10.416,00	12.768,00
27	Valutato	FARMASAN S.R.L.		3	83,89	70,00	13,89	10.752,00	12.768,00
27	Valutato	B. BRAUN MILANO S.P.A.		4	82,75	66,71	16,04	10.080,00	12.768,00
27	Valutato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		5	80,56	60,12	20,44	8.400,00	12.768,00
27	Valutato	"MEDIVAL S.P.A."		6	74,01	60,12	13,89	10.752,00	12.768,00
27	Valutato	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.		7	57,73	39,80	17,93	9.408,00	12.768,00
28	Sospetta Anomalia	SP.MED S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	720,00	4.896,00
28	Valutato	FARMASAN S.R.L.	II Classificato	2	89,70	70,00	19,70	3.096,00	4.896,00
28	Valutato	B. BRAUN MILANO S.P.A.		3	85,19	66,71	18,48	3.312,00	4.896,00
28	Sospetta Anomalia	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.		4	84,66	57,37	27,29	1.440,00	4.896,00
28	Valutato	BARD S.R.L.		5	80,04	68,90	11,14	4.320,00	4.896,00
28	Valutato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		6	76,36	60,12	16,24	3.672,00	4.896,00
28	Valutato	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.		7	59,89	39,80	20,09	3.024,00	4.896,00
29	Valutato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	81,88	63,82	18,06	28.600,00	42.053,96
29	Valutato	"MEDIVAL S.P.A."	II Classificato	2	80,55	70,00	10,55	37.466,00	42.053,96
29	Valutato	SP.MED S.R.L.		3	79,71	49,71	30,00	4.940,00	42.053,96
29	Valutato	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.		4	75,41	57,35	18,06	28.600,00	42.053,96
30	Valutato	BARD S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	85,55	70,00	15,55	20.800,00	24.622,00
30	Valutato	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	II Classificato	2	73,69	43,69	30,00	10.400,00	24.622,00
30	Valutato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		3	66,19	52,37	13,82	21.606,00	24.622,00
30	Valutato	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.		4	54,84	37,30	17,54	19.760,00	24.622,00

Scheda gara reti chirurgiche - GRADUATORIA PROVVISORIA

Verbale n. 14

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche, suddivisa in n. 39 lotti. Durata 24 mesi. Importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 5.446.879,14 IVA 4% esclusa pari ad € 5.664.754,31.

L'anno duemila venti, il giorno 16 gennaio alle ore 10:00 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma – si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 09.CS del 07.05.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Reti Chirurgiche; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Graziano Pernazza	Dirigente Medico - UOSD Chirurgia generale con tecnica robotica	Componente
Dott.ssa Maria Emilia Iannone	Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 11:45 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

La Commissione prende atto che:

- la ditta SUNMEDICAL srl, a seguito della comunicazione di esclusione dalla successiva fase di valutazione economica, in data 15.01.2020 (registrata al numero di protocollo 1721) ha trasmesso all'indirizzo pec di questa Azienda Ospedaliera richiesta di annullamento dell'esclusione e la riammissione alla procedura di gara per la seguente motivazione: *"in data 16.12.19, nell'impossibilità di inviare i documenti via Sater e dopo alcuni tentativi di invio alla Vostra Pec ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it, i nostri uffici hanno contattato attraverso il centralino l'ufficio protocollo (erroneamente identificato come provveditorato nello scambio di comunicazioni), su indicazione telefonica è stata inviata mail all'indirizzo: acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it, nella quale si inoltravano i documenti richiesti, Rinnovo Cauzionale e Conferma di offerta"*;

Accertata pertanto la volontà della Concorrente di adempiere a quanto richiesto, la Commissione ritiene necessario accogliere la richiesta della ditta Sunmedical riammettendola alla procedura di gara.

Il Presidente attiva la seduta pubblica virtuale sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (SATER) alle ore 11:53.

La Commissione in base alle motivazioni riportate nelle schede di valutazione qualitativa allegate al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.to 1)

procede all'esclusione dalla successiva fase di valutazione economica le seguenti offerte per non conformità alle caratteristiche minime previste negli elaborati di gara:

- SUNMEDICAL SRL., lotti nn. 36, 37 e 39.

Successivamente la Commissione dopo aver ripristinato la valutazione tecnico-economica del lotto 29, prosegue l'apertura delle buste economiche riferite ai lotti dal n. 31 al n. 39 presentate dalle ditte concorrenti attraverso la procedura telematica e approva l'aggiudicazione provvisoria della fornitura sviluppata dal sistema, i cui risultati sono visibili nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale (all.to 2).

Secondo quanto previsto all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, il sistema effettua il calcolo dell'anomalia dell'offerta, i cui esiti sono riportati nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale (all.to 2).

Il Presidente dà mandato al Segretario di comunicare al RUP, Dott. Paolo Cavallari, le risultanze finali della valutazione effettuata dalla Commissione, per i successivi adempimenti.

La seduta pubblica virtuale si chiude alle ore 12:40

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori

Dott. Graziano Pernazza

Dott.ssa Maria Emilia Iannone

Il Segretario
Sig.ra Claudia Ingegneri

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema Offerta	Stato Riga	Lotto	Motivazione
SUNMEDICAL S.R.L.	06548140968	PI106250-19	Escluso	36	NON AMMESSO PUNTEGGIO MINIMO
SUNMEDICAL S.R.L.	06548140968	PI106250-19	Escluso	37	NON AMMESSO PUNTEGGIO MINIMO
SUNMEDICAL S.R.L.	06548140968	PI106250-19	Escluso	39	NON CONFORME - IL PLUG NON E' PREFORMATO

N. Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	P. Totale	P. Tecnico	P. Economico	Valore Offerta	Base d'asta
29	Valutato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	81,88	63,82	18,06	28.600,00	42.053,96
29	Valutato	"MEDIVAL S.P.A."	II Classificato	2	80,55	70,00	10,55	37.466,00	42.053,96
29	Valutato	SP.MED S.R.L.		3	79,71	49,71	30,00	4.940,00	42.053,96
29	Valutato	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.		4	75,41	57,35	18,06	28.600,00	42.053,96
29	Valutato	SUNMEDICAL S.R.L.		5	70,67	62,06	8,61	39.000,00	42.053,96
31	Valutato	BARD S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	85,96	70,00	15,96	22.214,00	24.933,30
31	Valutato	A.S.S.O. HOSPITAL srl	II Classificato	2	75,94	52,37	23,57	18.996,80	24.933,30
31	Valutato	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.		3	73,69	43,69	30,00	15.320,00	24.933,30
31	Valutato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		4	71,59	52,37	19,22	20.988,40	24.933,30
31	Valutato	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.		5	58,97	37,30	21,67	19.916,00	24.933,30
32	Sospetta Anomalia	B. BRAUN MILANO S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	10.178,42	23.644,28
32	Valutato	SP.MED S.R.L.	II Classificato	2	86,98	66,02	20,96	17.069,40	23.644,28
32	Sospetta Anomalia	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.		3	85,16	58,05	27,11	12.644,00	23.644,28
32	Valutato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		4	77,66	64,02	13,64	20.862,60	23.644,28
32	Valutato	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.		5	58,94	41,26	17,68	18.966,00	23.644,28
33	Sospetta Anomalia	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	887.500,00	1.013.170,00
34	Sospetta Anomalia	BAXTER S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	90.000,00	131.400,00
35	Sospetta Anomalia	BARD S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	78.000,00	90.000,00
35	Valutato	H.D. HEALTH DEFENCE S.P.A.	II Classificato	2	82,28	63,91	18,37	85.500,00	90.000,00
35	Valutato	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.		3	80,61	70,00	10,61	88.500,00	90.000,00
35	Valutato	SIAD HEALTHCARE S.P.A.		4	66,05	57,83	8,22	89.100,00	90.000,00
36	Valutato	BAXTER S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	91,83	70,00	21,83	33.264,00	45.619,20
36	Valutato	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.	II Classificato	2	88,41	70,00	18,41	36.828,00	45.619,20
36	Valutato	SIAD HEALTHCARE S.P.A.		3	80,00	50,00	30,00	22.286,88	45.619,20
37	Valutato	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	93,54	70,00	23,54	81.840,00	142.824,00
37	Valutato	BAXTER S.P.A.	II Classificato	2	88,02	65,00	23,02	84.480,00	142.824,00
37	Valutato	SIAD HEALTHCARE S.P.A.		3	85,00	55,00	30,00	43.771,20	142.824,00
38	Sospetta Anomalia	BARD S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	133.200,00	888.000,00
38	Sospetta Anomalia	SUNMEDICAL S.R.L.	II Classificato	2	98,77	70,00	28,77	193.880,00	888.000,00
38	Sospetta Anomalia	"MEDIVAL S.P.A."		3	93,23	63,36	29,87	139.860,00	888.000,00
38	Valutato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		4	85,45	55,89	29,56	155.400,00	888.000,00

A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA - ROMA
UOC A.B.S.

ALL.TO 2 AL VERBALE N. 14 DEL 16-01-2020

N. Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	P. Totale	P. Tecnico	P. Economico	Valore Offerta	Base d'asta
38	Valutato	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.		5	66,68	53,40	13,28	740.000,00	888.000,00
39	Sospetta Anomalia	B. BRAUN MILANO S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	2.025,00	80.873,00
39	Sospetta Anomalia	SP.MED S.R.L.	II Classificato	2	94,05	65,21	28,84	8.000,00	80.873,00
39	Valutato	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.		3	77,71	57,47	20,24	45.000,00	80.873,00

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	DIMENSIONI RICHIESTE	FABB. 24 MESI espresso in u.m.	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA IVA escl.	Ragione Sociale	Grad.	Posizione	Codici Offerti	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA
1	Rete in Acido glicolico/acido lattico - Protesi completamente assorbibile sintetica per supporto temporaneo	cm 15x15 +/- 5 cm	21.700,00	8.897,00			NESSUNA OFFERTA VALIDA				
2	Rete in Acido glicolico/acido lattico - Protesi completamente assorbibile sintetica per supporto temporaneo	cm 30x30	51.900,00	9.861,00			NESSUNA OFFERTA VALIDA				
3	Protesi sintetica riassorbibile (sintetico a lento riassorbimento fra 6 e 36 mesi) per rinforzo della parete disponibile varie misure fino a 75 cm 2 anche compatibile con il contatto dei visceri	varie misure	5.550,00	49.561,50	BARD S.R.L.	1	I Classificato	Phasix ST - cod. 1200710G, 1200008G, 1200011G	6,50	36.075,00	10,82
3	Protesi sintetica riassorbibile (sintetico a lento riassorbimento fra 6 e 36 mesi) per rinforzo della parete disponibile varie misure fino a 75 cm 2 anche compatibile con il contatto dei visceri	misure varie	5.550,00	49.561,50	W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.	CO2	II Classificato	GORE* BIO-A Tissue Reinforcement	7,30	40.515,00	1.215,45
4	Protesi sintetica riassorbibile (sintetico a lento riassorbimento fra 6 e 36 mesi) per rinforzo della parete disponibile varie misure superiori a 75 cm 2 anche compatibile con il contatto dei visceri	misure varie	19.500,00	122.850,00	BARD S.R.L.	1	I Classificato	Phasix ST - cod. 1201010G, 1201015G, 1200015G, 1201020G, 1201520G, 1201325G, 1202025G, 1202530G, 1203035G	5,00	97.500,00	29,25
4	Protesi sintetica riassorbibile (sintetico a lento riassorbimento fra 6 e 36 mesi) per rinforzo della parete disponibile varie misure superiori a 75 cm 2 anche compatibile con il contatto dei visceri	misure varie	19.500,00	122.850,00	W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.	CO2	II Classificato	GORE* BIO-A Tissue Reinforcement	5,37	104.715,00	3.141,45
5	Protesi in polipropilene monofilamento	8x13 cm (+/-3cm)	1.600,00	5.760,00	FERMED S.R.L.	1	I Classificato	POLYMESH POLYPROPYLENE COD. PMUL611	3,20	5.120,00	51,20
6	Protesi in polipropilene monofilamento	15 x 15 cm (+/-5cm)	2.900,00	16.704,00	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	1	I Classificato	Repol Angimesh 6 mis. 15x15	5,10	14.790,00	1.109,25
6	Protesi in polipropilene monofilamento	15 x 15 cm (+/-5cm)	2.900,00	16.704,00	FERMED S.R.L.	2	II Classificato	Cod. A6-15X15 POLYMESH POLYPROPYLENE COD. PMUL1515	5,70	16.530,00	165,30
6	Protesi in polipropilene monofilamento	15 x 15 cm (+/-5cm)	2.900,00	16.704,00	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	3	III Classificato	NOME COMMERCIALE: BASICCODICE PRODOTTO: BM1515	5,45	15.805,00	237,07
7	Protesi in polipropilene monofilamento	25 x 31 cm (+/-5cm)	110,00	1.174,80	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	1	I Classificato	Repol Angimesh 6 mis. 25x30 Cod. A6-25X30	9,00	990,00	74,25
7	Protesi in polipropilene monofilamento	25 x 31 cm (+/-5cm)	110,00	1.174,80	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	2	II Classificato	NOME COMMERCIALE: BASICCODICE PRODOTTO: BM2530	9,00	990,00	14,85
8	Rete macroporosa leggera in monofilamento polipropilene, filo diametro 120 micron circa, per laparocèle, porosità minima 410 micron, grammatura media non superiore a 50 gr./metro quadro	50 x 50 cm circa	82,00	4.920,00	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	1	I Classificato	Repol Angimesh 6 mis. 50x50 Cod. A6-50X50	45,00	3.690,00	276,75
9	Protesi in polipropilene preformata per ernia inguinale maschile e femminile idonea per interventi con accesso anteriore	5 x 12 cm (+/-2cm)	920,00	4.526,40	FERMED S.R.L.	1	I Classificato	POLYMESH POLYPROPYLENE COD. PMUL512 / PMULE512	4,49	4.130,80	41,30
9	Protesi in polipropilene preformata per ernia inguinale maschile e femminile idonea per interventi con accesso anteriore	5 x 12 cm (+/-2cm)	920,00	4.526,40	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	2	II Classificato	NOME COMMERCIALE: P3 SOFT MESH CODICE PRODOTTO: P3MS (maschile), P3FS (femminile)	4,40	4.048,00	60,72
9	Protesi in polipropilene preformata per ernia inguinale maschile e femminile idonea per interventi con accesso anteriore	5 x 12 cm (+/-2cm)	920,00	4.526,40	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	3	III Classificato	Angimesh 9 Pre Cod. PRE 9 Angimesh 9 Pre D Cod. PRE 9D	4,50	4.140,00	310,50
10	Protesi per ernia inguinale preformata non assorbibile o semiassorbibile con plug tridimensionale	varie tipologie e misure di rete e di plug	50,00	5.787,50	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	1	I Classificato	P3 EVOLUTION + T CODICI PRODOTTO: KP3EFLTEVS	38,00	1.900,00	28,50
10	Protesi per ernia inguinale preformata non assorbibile o semiassorbibile con plug tridimensionale	varie tipologie e misure di rete e di plug	50,00	5.787,50	BARD S.R.L.	2	II Classificato	Perfix Light Plug - cod. 0117050, 0117060, 0117070, 0117080	90,00	4.500,00	1,35

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	DIMENSIONI RICHIESTE	FABB. 24 MESI espresso in u.m.	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA IVA escl.	Ragione Sociale	Grad.	Posizione	Codici Offerti	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA
10	Protesi per ernia inguinale preformata non assorbibile o semiasorbibile con plug tridimensionale	varie tipologie e misure di rete e di plug	50,00	5.787,50	B. BRAUN MILANO S.P.A.	3	III Classificato	REMILENE MESH PLUG SMALL WITH ONLAY - cod. 1064605 REMILENE MESH PLUG MEDIUM WITH ONLAY - cod. 1064615 REMILENE MESH PLUG LARGE WITH ONLAY - cod. 1064625 REMILENE MESH PLUG X-LARGE WITH ONLAY - cod. 1064635	31,50	1.575,00	3,46
10	Protesi per ernia inguinale preformata non assorbibile o semiasorbibile con plug tridimensionale	varie tipologie e misure di rete e di plug	50,00	5.787,50	A.S.S.O. HOSPITAL srl	4	IV Classificato	9x5,2 COD.ADDOME 30SR RETE PRESAGOMATA MEDIUM 9x5,2 COD.ADDOME 38SR RETE PRESAGOMATA LARGE9x5,2 COD.ADDOME 24GSR RETE PRESAGOMATA SMALL 13,5x6 COD.ADDOME 30GSR RETE PRESAGOMATA MEDIUM 13,5x6 COD.ADDOME 38GSR RETE PRESAGOMATA LARGE 13,5x6	110,00	5.500,00	1,75
10	Protesi per ernia inguinale preformata non assorbibile o semiasorbibile con plug tridimensionale	varie tipologie e misure di rete e di plug	50,00	5.787,50	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	5	V Classificato		80,34	4.017,00	17,68
11	Protesi semiasorbibili, monofilamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e incisionale con posizionamento posteriore	15 x 15 cm (+/-5cm)	6.750,00	3.510,00	FARMASAN S.R.L.	1	I Classificato	ULTRAPRO - cod. UMM3	0,43	2.902,50	58,00
11	Protesi semiasorbibili, monofilamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e incisionale con posizionamento posteriore	15 x 15 cm (+/-5cm)	6.750,00	3.510,00	FERMED S.R.L.	2	II Classificato	POLYMESH COMPOSITE COD. SCM1515	0,35	2.362,50	23,62
11	Protesi semiasorbibili, monofilamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e incisionale con posizionamento posteriore	15 x 15 cm (+/-5cm)	6.750,00	3.510,00	A.S.S.O. HOSPITAL srl	3	III Classificato	COD.4DMESH 17X17 RETE PER RINFORZO PARIETAL	0,40	2.700,00	1,06
11	Protesi semiasorbibili, monofilamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e incisionale con posizionamento posteriore	15 x 15 cm (+/-5cm)	6.750,00	3.510,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	4	IV Classificato		0,51	3.442,50	15,15
12	Protesi semiasorbibili, monofilamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e incisionale con posizionamento posteriore	30X30 cm (+/-5cm)	57.600,00	19.584,00	FARMASAN S.R.L.	1	I Classificato	ULTRAPRO - cod. UML1	0,30	17.280,00	345,60
12	Protesi semiasorbibili, monofilamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e incisionale con posizionamento posteriore	30X30 cm (+/-5cm)	57.600,00	19.584,00	FERMED S.R.L.	2	II Classificato	POLYMESH COMPOSITE COD. SCM3030	0,24	13.824,00	138,24
13	Protesi in polipropilene o poliestere autoaderenti/autoadesive per laparocoele in open	9 x 15 cm (+/-3)	43.200,00	27.648,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1	I Classificato	PARIETENE PROGRIP - Reti in Polipropilene LIGHT Monofilamento per Chirurgia Open con lato autoancorante in PLA e Flap Autoaderente Parietene™ PROGRIP™ rettangolare 15x9 cmCOD. PP1509G	0,50	21.600,00	95,04
13	Protesi in polipropilene o poliestere autoaderenti/autoadesive per laparocoele in open	9 x 15 cm (+/-3)	43.200,00	27.648,00	BARD S.R.L.	2	II Classificato	Adhesix - cod. 0114310	0,62	26.784,00	8,03
14	Protesi in polipropilene o poliestere autoaderenti/autoadesive per laparocoele in open	15X15 (+/-3)	11.250,00	6.975,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1	I Classificato	PARIETEXTM PROGRIP™ - 15x15cmCOD. TEM1515	0,51	5.737,50	25,25
14	Protesi in polipropilene o poliestere autoaderenti/autoadesive per laparocoele in open	15X15 (+/-3)	11.250,00	6.975,00	BARD S.R.L.	2	II Classificato	Adhesix - cod. 0114320	0,60	6.750,00	2,02

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	DIMENSIONI RICHIESTE	FABB. 24 MESI espresso in u.m.	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA IVA escl.	Ragione Sociale	Grad.	Posizione	Codici Offerti	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA
15	Protesi in polipropilene o poliestere autoaderenti/autoadesive per laparocoele in open	15 x 20 cm (+/-3)	21.000,00	11.760,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1	I Classificato	PARIETEXTM PROGRIPTM - 20x15 cmCOD. TEM201	0,45	9.450,00	41,58
15	Protesi in polipropilene o poliestere autoaderenti/autoadesive per laparocoele in open	15 x 20 cm (+/-3)	21.000,00	11.760,00	BARD S.R.L.	2	II Classificato	Adhesix - cod. 0113310	0,52	10.920,00	3,27
16	Protesi in polipropilene o poliestere autoaderenti/autoadesive per laparocoele in open	15 x 30 cm (+/-5)	36.000,00	15.480,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1	I Classificato	PARIETEXTM PROGRIPTM - 30x15 cmCOD. TEM3015G	0,34	12.240,00	53,86
16	Protesi in polipropilene o poliestere autoaderenti/autoadesive per laparocoele in open	15 x 30 cm (+/-5)	36.000,00	15.480,00	BARD S.R.L.	2	II Classificato	Adhesix - cod. 0113420	0,40	14.400,00	4,32
17	Protesi con composizione mista parzialmente riassorbibili non autoaderenti compatibili col contatto con i visceri a struttura macroporosa per ernia inguinale, RETTANGOLARI O OVALI	15 x 15 cm (+/-5 cm)	6.750,00	20.385,00	FARMASAN S.R.L.	1	I Classificato	RETE CHIRURGICA PROCEED - COD. PCDM1	2,23	15.052,50	301,05
17	Protesi con composizione mista parzialmente riassorbibili non autoaderenti compatibili col contatto con i visceri a struttura macroporosa per ernia inguinale, RETTANGOLARI O OVALI	15 x 15 cm (+/-5 cm)	6.750,00	20.385,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	2	II Classificato	PARIETENE* COMPOSITEReti in polipropilene monofilamento tridimensionale a due superfici con film assorbibile antiaderenziale PARIETENE™ Composite con suture premontate- 15x15cmCOD. PPC1515	1,92	12.960,00	57,02
17	Protesi con composizione mista parzialmente riassorbibili non autoaderenti compatibili col contatto con i visceri a struttura macroporosa per ernia inguinale, RETTANGOLARI O OVALI	15 x 15 cm (+/-5 cm)	6.750,00	20.385,00	BARD S.R.L.	3	III Classificato	Ventrio ST - cod. 5950050	2,70	18.225,00	5,46
18	Protesi con composizione mista parzialmente riassorbibili non autoaderenti compatibili col contatto con i visceri a struttura macroporosa per ernia inguinale, RETTANGOLARI O OVALI	20 x 25 cm (+/-5 cm)	15.000,00	33.600,00	FARMASAN S.R.L.	1	I Classificato	RETE CHIRURGICA PROCEED - COD. PCDH2	2,05	30.750,00	615,00
18	Protesi con composizione mista parzialmente riassorbibili non autoaderenti compatibili col contatto con i visceri a struttura macroporosa per ernia inguinale, RETTANGOLARI O OVALI	20 x 25 cm (+/-5 cm)	15.000,00	33.600,00	BARD S.R.L.	2	II Classificato	Ventrio ST - cod. 5950070	2,00	30.000,00	9,00
18	Protesi con composizione mista parzialmente riassorbibili non autoaderenti compatibili col contatto con i visceri a struttura macroporosa per ernia inguinale, RETTANGOLARI O OVALI	20 x 25 cm (+/-5 cm)	15.000,00	33.600,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	3	III Classificato	PARIETENE* COMPOSITEReti in polipropilene monofilamento tridimensionale a due superfici con film assorbibile antiaderenziale PARIETENE™ Composite con suture premontate- 25x20cm. Confezione da 1 unità25 x 20 cm COD. PPC2520	1,60	24.000,00	105,60
19	Protesi in PTFE da poter porre a contatto con visceri con lato antiaderenziale, anche con trattamento antimicrobico, spessore 1/1,5 mm	forme e misure varie	18.600,00	54.870,00	BARD S.R.L.	1	I Classificato	Duilex - cod. 0175101, 0108121, 0110151, 0115191, 0118241, 0120301, 0126341, 0110152, 0115192, 0118242, 0120302, 0126342 n/medicata	2,50	46.500,00	13,95
19	Protesi in PTFE da poter porre a contatto con visceri con lato antiaderenziale, anche con trattamento antimicrobico, spessore 1/1,5 mm	forme e misure varie	18.600,00	54.870,00	W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L. CQ2	2	II Classificato	GORE® DUALMESH® Biomaterial	2,87	53.382,00	1.601,46
20	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sisema di posizionamento	15 x 20 cm (+/-5 cm)	78.000,00	328.380,00	FARMASAN S.R.L.	1	I Classificato	RETE CHIRURGICA PROCEED - COD. PCDG1	2,40	187.200,00	3.744,00

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	DIMENSIONI RICHIESTE	FABB. 24 MESI espresso in u.m.	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA IVA escl.	Ragione Sociale	Grad.	Posizione	Codici Offerti	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA
20	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento	15 x 20 cm (+/-5 cm)	78.000,00	328.380,00	BARD S.R.L.	2	II Classificato	Ventrilight ST Mesh ECHO PS - cod. 5955680	2,70	210.600,00	63,18
20	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento	15 x 20 cm (+/-5 cm)	78.000,00	328.380,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	3	III Classificato	SYMBOTEX® Composite Mesh con suture premontate - 20x15cm in Poliestere monofilamento con Film Assorbibile AntiaderenzialeCOD. SYM2015F	2,10	163.800,00	720,72
20	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento	15 x 20 cm (+/-5 cm)	78.000,00	328.380,00	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	4	IV Classificato	NOME COMMERCIALE: 2P CMC - ClearMesh CompositeCODICE PRODOTTO:2P1520EV	1,00	78.000,00	1.170,00
20	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento	15 x 20 cm (+/-5 cm)	78.000,00	328.380,00	A.S.S.O. HOSPITAL srl	5	Non rientrante nella classifica		2,50	195.000,00	98,90
20	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento	15 x 20 cm (+/-5 cm)	78.000,00	328.380,00	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	6	Non rientrante nella classifica		3,20	249.600,00	18.720,00
21	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento	20 x 30 cm (+/-5 cm)	198.000,00	833.580,00	FARMASAN S.R.L.	1	I Classificato	RETE CHIRURGICA PROCEED - COD. PCDJI	2,65	524.700,00	10.494,00
21	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento	20 x 30 cm (+/-5 cm)	198.000,00	833.580,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	2	II Classificato	SYMBOTEX™ Composite Mesh con suture premontate - 30x20cm in Poliestere monofilamento con Film Assorbibile AntiaderenzialeCOD. SYM3020F	1,90	376.200,00	1.655,28
21	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento	20 x 30 cm (+/-5 cm)	198.000,00	833.580,00	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	3	III Classificato	NOME COMMERCIALE: 2P CMC - ClearMesh CompositeCODICE PRODOTTO:2P2030EV	0,90	178.200,00	2.673,00
21	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento	20 x 30 cm (+/-5 cm)	198.000,00	833.580,00	BARD S.R.L.	4	IV Classificato	Ventrilight ST Mesh ECHO PS - cod. 5955810	2,70	534.600,00	160,38
21	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento	20 x 30 cm (+/-5 cm)	198.000,00	833.580,00	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	5	Non rientrante nella classifica		3,20	633.600,00	47.520,00
22	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento	30 x 35 cm (+/-5 cm)	294.000,00	1.237.740,00	FARMASAN S.R.L.	1	I Classificato	RETE CHIRURGICA PROCEED - COD. PCDL1	1,76	517.440,00	10.348,80

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	DIMENSIONI RICHIESTE	FABB. 24 MESI espresso in u.m.	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA IVA escl.	Ragione Sociale	Grad.	Posizione	Codici Offerti	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA
22	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sisema di posizionamento	30 x 35 cm (+/- 5 cm)	294.000,00	1.237.740,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	2	II Classificato	SYMBOTEX® Composite Mesh con suture premontate - 37x28cm in Poliestere monofilamento con Film Assorbibile Antiaderenziale COD. SYM3728F	1,25	367.500,00	1.617,00
22	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sisema di posizionamento	30 x 35 cm (+/- 5 cm)	294.000,00	1.237.740,00	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	3	III Classificato	NOME COMMERCIALE: 2P CMC - ClearMesh Composite CODICE PRODOTTO:2P2634EV	0,60	176.400,00	2.646,00
22	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sisema di posizionamento	30 x 35 cm (+/- 5 cm)	294.000,00	1.237.740,00	BARD S.R.L.	4	IV Classificato	Ventralight ST Mesh ECHO PS - cod. 5955124	2,70	793.800,00	238,14
22	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i visceri con minima aderenza, anche nel tipo con sisema di posizionamento	30 x 35 cm (+/- 5 cm)	294.000,00	1.237.740,00	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	5	Non rientrante nella classifica		3,20	940.800,00	70.560,00
23	Protesi semiasorbibili, monofilamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e incisionale con posizionamento posteriore	6 X 11 cm circa	1.440,00	1.094,40	FERMED S.R.L.	1	I Classificato	POLYMESH COMPOSITE COD. SCM611	0,52	748,80	7,48
24	Protesi semiasorbibili, monofilamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e incisionale con posizionamento posteriore	10x15 cm (+/- 3 cm)	3.300,00	1.716,00	FERMED S.R.L.	1	I Classificato	POLYMESH COMPOSITE COD. SCM1015	0,38	1.254,00	12,54
24	Protesi semiasorbibili, monofilamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e incisionale con posizionamento posteriore	10x15 cm (+/- 3 cm)	3.300,00	1.716,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	2	II Classificato	PARIETENE PROGRIP™ - Reti in Polipropilene LIGHT Monofilamento per Chirurgia Open con lato autoancorante in PLA e Flap Autoaderente Parietene™ PROGRIP™ rettangolare 15x9 cm COD. PP1509G	0,50	1.650,00	7,26
25	Protesi in polipropilene o poliestere preformate per ernia inguinale autoaderenti/autoadesive	8 x 12 (+/- 3)	59.720,00	62.706,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1	I Classificato	PARIETENE PROGRIP™ - Reti in Polipropilene LIGHT Monofilamento per Chirurgia Open con lato autoancorante in PLA e Flap Autoaderente Parietene™ PROGRIP™ con Flap Autoaderente lato destro COD. PP1208DR PARIETENE PROGRIP™ - Reti in Polipropilene LIGHT Monofilamento per Chirurgia Open con lato autoancorante in PLA e Flap Autoaderente Parietene™ PROGRIP™ con Flap Autoaderente lato sinistro COD. PP1208DL	0,72	42.998,40	189,19
25	Protesi in polipropilene o poliestere preformate per ernia inguinale autoaderenti/autoadesive	8 x 12 (+/- 3)	59.720,00	62.706,00	BARD S.R.L.	2	II Classificato	Adhesix - cod. 0119340	0,90	53.748,00	16,12
27	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggere, macroporose, anche nel tipo autoadesivo o autoagghiacciante	10 x 15 cm (+/- 3 cm)	16.800,00	12.768,00	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	1	I Classificato	NOME COMMERCIALE: BULEV BCODICE PRODOTTO: BULEV1015B	0,20	3.360,00	50,40
27	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggere, macroporose, anche nel tipo autoadesivo o autoagghiacciante	10 x 15 cm (+/- 3 cm)	16.800,00	12.768,00	BARD S.R.L.	2	II Classificato	Adhesix - cod. 0114310	0,62	10.416,00	3,12
27	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggere, macroporose, anche nel tipo autoadesivo o autoagghiacciante	10 x 15 cm (+/- 3 cm)	16.800,00	12.768,00	FARMASAN S.R.L.	3	III Classificato	ULTRAPRO - COD. UMN3	0,64	10.752,00	215,04
27	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggere, macroporose, anche nel tipo autoadesivo o autoagghiacciante	10 x 15 cm (+/- 3 cm)	16.800,00	12.768,00	B. BRAUN MILANO S.P.A.	4	IV Classificato	OPTILENE MESH 10X15CM - cod. 1065040	0,60	10.080,00	22,17

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	DIMENSIONI RICHIESTE	FABB. 24 MESI espresso in u.m.	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA IVA escl.	Ragione Sociale	Grad.	Posizione	Codici Offerti	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA
27	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggera, macroporose, anche nel tipo autoadesivo o autoagganciante	10 x 15 cm (+/- 3 cm)	16.800,00	12.768,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	5	V Classificato	PARIETENE PROGRIP - Reti in Polipropilene LIGHT Monofilamento per Chirurgia Open con lato autoancorante in PLA e Fisp Autoaderente Parietene™ PROGRIP™ rettangolare 15x9 cm COD. PP1509G	0,50	8.400,00	36,96
27	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggera, macroporose, anche nel tipo autoadesivo o autoagganciante	10 x 15 cm (+/- 3 cm)	16.800,00	12.768,00	MEDICA VALEGGIA S.P.A. CON SIG	6	Non rientrante nella classifica		0,64	10.752,00	53,76
27	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggera, macroporose, anche nel tipo autoadesivo o autoagganciante	10 x 15 cm (+/- 3 cm)	16.800,00	12.768,00	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	7	Non rientrante nella classifica		0,56	9.408,00	705,60
28	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggera, macroporose, anche nel tipo autoadesivo o autoagganciante	15x 15 cm (+/-5)	7.200,00	4.896,00	SP.MED S.R.L.	1	I Classificato	RETE PIANA HERMESH 8 COD. H81515	0,10	720,00	3,60
28	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggera, macroporose, anche nel tipo autoadesivo o autoagganciante	15x 15 cm (+/-5)	7.200,00	4.896,00	FARMASAN S.R.L.	2	II Classificato	ULTRAPRO - COD. UMM3	0,43	3.096,00	61,92
28	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggera, macroporose, anche nel tipo autoadesivo o autoagganciante	15x 15 cm (+/-5)	7.200,00	4.896,00	B. BRAUN MILANO S.P.A.	3	III Classificato	OPTILENE MESH 15X15CM - cod. 1065080	0,46	3.312,00	7,28
28	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggera, macroporose, anche nel tipo autoadesivo o autoagganciante	15x 15 cm (+/-5)	7.200,00	4.896,00	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	4	IV Classificato	NOME COMMERCIALE: BULEV BCODICE PRODOTTO:BULEVB1515	0,20	1.440,00	21,60
28	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggera, macroporose, anche nel tipo autoadesivo o autoagganciante	15x 15 cm (+/-5)	7.200,00	4.896,00	BARD S.R.L.	5	V Classificato	Adhesix - cod. 0114320	0,60	4.320,00	1,29
28	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggera, macroporose, anche nel tipo autoadesivo o autoagganciante	15x 15 cm (+/-5)	7.200,00	4.896,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	6	Non rientrante nella classifica		0,51	3.672,00	16,16
28	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinali per via laparoscopica, leggera, macroporose, anche nel tipo autoadesivo o autoagganciante	15x 15 cm (+/-5)	7.200,00	4.896,00	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	7	Non rientrante nella classifica		0,42	3.024,00	226,80
29	Protesi presagomate o modellabili in materiale sintetico per ernia parastomale	varie misure	52,00	42.053,96	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1	I Classificato	PARIETEX PARASTOMALReti in Poliestere Tridimensionale a due superfici con Film Assorbibile Antiaderenziale PARIETEX™ Composite presagomata per Ernia Parastomale - Ø 15cm con foro centrale Ø 35 mm COD. PCOPM15H35Reti in Poliestere Tridimensionale a due superfici con Film Assorbibile Antiaderenziale PARIETEX™ Composite presagomata per Ernia Parastomale - Ø 15cm con foro centrale Ø 50 mm COD. PCOPM15H50	550,00	28.600,00	125,84
29	Protesi presagomate o modellabili in materiale sintetico per ernia parastomale	varie misure	52,00	42.053,96	MEDICA VALEGGIA S.P.A. CON SIG	2	II Classificato	Cod. DH2610771504 DYNAMESH-IPST 15X15CM DIAM.2CM. L.4CM. Cod. DH2610770316 DYNAMESH-IPST 16X16CM DIAM.3CM. Cod. DH2610770417 DYNAMESH-IPST 17X17CM DIAM.4CM	720,50	37.466,00	187,34

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	DIMENSIONI RICHIESTE	FABB. 24 MESI espresso in u.m.	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA IVA escl.	Ragione Sociale	Grad.	Posizione	Codici Offerti	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA
29	Protesi presagomate o modellabili in materiale sintetico per ernia parastomale	varie misure	52,00	42.053,96	SP.MED S.R.L.	3	III Classificato	RETE PER COLOSTOMIA COD. CM1418-S	95,00	4.940,00	24,70
29	Protesi presagomate o modellabili in materiale sintetico per ernia parastomale	varie misure	52,00	42.053,96	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	4	IV Classificato	NOME COMMERCIALE: 2P PCMC Polyvalent ClearMesh Composite CODICE PRODOTTO: PCMCI-031114, PCMCI-051419, PCMCI-051824, PCMCI-052030	550,00	28.600,00	429,00
29	Protesi presagomate o modellabili in materiale sintetico per ernia parastomale	varie misure	52,00	42.053,96	SUNMEDICAL S.R.L.	5			750,00	39.000,00	0,00
30	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio	Diametro 6 cm circa o inferiore	2.600,00	24.622,00	BARD S.R.L.	1	I Classificato	Ventrex ST - cod. 5950008	8,00	20.800,00	6,24
30	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio	Diametro 6 cm circa o inferiore	2.600,00	24.622,00	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	2	II Classificato	NOME COMMERCIALE: 2P UCMC - Umbilical ClearMesh Composite CODICE PRODOTTO: UCMCI-064	4,00	10.400,00	156,00
30	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio	Diametro 6 cm circa o inferiore	2.600,00	24.622,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	3	III Classificato	PARIETEX COMPOSITE VENTRAL PATCH - Patch Ventral in poliestere monofilamento tridimensionale con anello difissaggio ad espansione in PGLA e Film Assorbibile Antiadherenziale. PARIETEX® Composite Ventral Patch - Ø 6,6 cm COD. PC06VP	8,31	21.606,00	95,07
30	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio	Diametro 6 cm circa o inferiore	2.600,00	24.622,00	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	4	Non rientrante nella classifica		7,60	19.760,00	1.482,00
31	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio	Diametro 8 cm circa	3.830,00	24.933,30	BARD S.R.L.	1	I Classificato	Ventrex ST - cod. 5950009	5,80	22.214,00	6,66
31	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio	Diametro 8 cm circa	3.830,00	24.933,30	A.S.S.O. HOSPITAL srl	2	II Classificato	CABSAIR COMPOSITE COD. CABSAIRC09	4,96	18.996,80	7,51
31	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio	Diametro 8 cm circa	3.830,00	24.933,30	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	3	III Classificato	NOME COMMERCIALE: 2P UCMC - Umbilical ClearMesh Composite CODICE PRODOTTO: UCMCI-08	4,00	15.320,00	229,80
31	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio	Diametro 8 cm circa	3.830,00	24.933,30	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	4	IV Classificato	PARIETEX® Composite Ventral Patch - Patch Ventral in poliestere monofilamento tridimensionale con anelli di fissaggio ad espansione in PGLA e Film Assorbibile Antiadherenziale. PARIETEX® Composite Ventral Patch - Ø 8,6 cm COD. PC08VP	5,48	20.988,40	92,35
31	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio	Diametro 8 cm circa	3.830,00	24.933,30	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	5	Non rientrante nella classifica		5,20	19.916,00	1.493,70

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	DIMENSIONI RICHIESTE	FABB. 24 MESI espresso in u.m.	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA IVA escl.	Ragione Sociale	Grad.	Posizione	Codici Offerti	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA
32	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio	Diametro 12 cm circa e superiore	6.322,00	23.644,28	B. BRAUN MILANO S.P.A.	1	I Classificato	OMYRA MESH 14 X 14 CM - cod. 1061414	1,61	10.178,42	22,39
32	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio	Diametro 12 cm circa e superiore	6.322,00	23.644,28	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	3	III Classificato	NOME COMMERCIALE: 2P CMC - ClearMesh Composite CODICE PRODOTTO: 2PC12EV	2,00	12.644,00	189,66
32	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio	Diametro 12 cm circa e superiore	6.322,00	23.644,28	SP.MED S.R.L.	2	II Classificato	RELIMESH ROTONDA COD. PEP12-R	2,70	17.069,40	85,35
32	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio	Diametro 12 cm circa e superiore	6.322,00	23.644,28	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	4	IV Classificato	PARIETENE* COMPOSITE - Reti in polipropilene monofilamento tridimensionale a due superfici con film assorbibile antiaderenziale PARIETENE™ Composite circolari con suture premontate - Ø 12cm. Confezione da 1 unità Ø 12cm COD. PPC12	3,30	20.862,60	91,80
32	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con il contatto con i visceri con eventuale sistema fissaggio	Diametro 12 cm circa e superiore	6.322,00	23.644,28	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	5	Non rientrante nella classifica		3,00	18.966,00	1.422,45
33	Protesi biologica di matrice acellulare di derma porcino crosslinked	varie misure	71.000,00	1.013.170,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1	I Classificato	IMPIANTO CHIRURGICO PERMACOL CODICI VARI PERI-GUARD 6X8 CODICE PCL08UN - PERI-GUARD_8X14CMCE CODICE PC0814N - PERI-GUARD_10X16CMCE CODICE PC1016N - PERI-GUARD_12X25CMCE CODICE PC1225N	12,50	887.500,00	3.905,00
34	Protesi biologica a base di collagene di pericardio eterologo crosslinked	varie misure	15.000,00	131.400,00	BAXTER S.P.A.	1	I Classificato	XenMatrix - cod. 1160606, 1160610, 1160608, 1160616, 1161010, 1161015, 1161020, 1161028, 1161520, 1161525, 1162020, 1162025, 1161928, 1161935, 1162040, 1163030, 1162540, 1163045	6,00	90.000,00	450,00
35	Protesi biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked	varie misure	15.000,00	90.000,00	BARD S.R.L.	1	I Classificato		5,20	78.000,00	23,40

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	DIMENSIONI RICHIESTE	FABB. 24 MESI espresso in u.m.	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA IVA escl.	Ragione Sociale	Grad.	Posizione	Codici Offerti	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA
35	Protesi biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked	varie misure	15.000,00	90.000,00	H.D. HEALTH DEFENCE S.P.A.	2	II Classificato	EGIS Matrice di collagene 10x10 cm cod. EG10-08 EGIS Matrice di collagene 8x15 cm cod. EG08-08 EGIS Matrice di collagene 10x15 cm cod. EG15-08 EGIS Matrice di collagene 21x12 cm cod. EG21-08 EGIS Matrice di collagene 26x18 cm cod. EG26-08 EGIS Matrice di collagene 30x21 cm cod. EG30-08 EGIS Matrice di collagene 10x10 cm cod. EG10-15 EGIS Matrice di collagene 8x15 cm cod. EG08-15 EGIS Matrice di collagene 10x15 cm cod. EG15-15 EGIS Matrice di collagene 21x12 cm cod. EG21-15 EGIS Matrice di collagene 26x18 cm cod. EG26-15 EGIS Matrice di collagene 30x21 cm cod. EG30-15	5,70	85.500,00	726,75
35	Protesi biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked	varie misure	15.000,00	90.000,00	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S	3	III Classificato	non commentate. Non biologico - Cod. prodotto: XM106.04075 - XM106.04165 - XM106.05165 - XM106.06125 - XM106.06165 - XM106.08125 - XM106.08165 - XM106.08205 - XM106.10165 - XM106.10205 - XM106.12205 - XM106.16205 - XM106.16255 - XM106.20205 - XM106.20255 - XM106.20305	5,90	88.500,00	69,03
35	Protesi biologica di matrice acellulare di derma porcino non crosslinked	varie misure	15.000,00	90.000,00	SIAD HEALTHCARE S.P.A.	4			5,94	89.100,00	2.673,00
36	Protesi biologica di pericardio eterologo non crosslinked	6 x 18 cm (+/-2 cm)	2.376,00	45.619,20	BAXTER S.P.A.	1	I Classificato	VERITAS.6X18CMCE - RM0618	14,00	33.264,00	166,32
36	Protesi biologica di pericardio eterologo non crosslinked	6 x 18 cm (+/-2 cm)	2.376,00	45.619,20	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.	2	II Classificato	SurgiMend 1.0 6 x 16 cm - cod. 606-001-015	15,50	36.828,00	32,78
36	Protesi biologica di pericardio eterologo non crosslinked	6 x 18 cm (+/-2 cm)	2.376,00	45.619,20	SIAD HEALTHCARE S.P.A.	3	III Classificato	TISSUTALE PERFOARATA DERIVATA DA PERICARDIO BOVINO - 100 MM X 160 MM (CNF 1 PZ)	9,38	22.286,88	668,60
37	Protesi biologica di pericardio eterologo non crosslinked	12 x 20 cm (+/-2 cm)	5.280,00	142.824,00	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.	1	I Classificato	SurgiMend 1.0 10 x 20 cm - cod. 606-001-007	15,50	81.840,00	72,84
37	Protesi biologica di pericardio eterologo non crosslinked	12 x 20 cm (+/-2 cm)	5.280,00	142.824,00	BAXTER S.P.A.	2	II Classificato	VERITAS.12X25CMCE -RM1225	16,00	84.480,00	422,40
37	Protesi biologica di pericardio eterologo non crosslinked	12 x 20 cm (+/-2 cm)	5.280,00	142.824,00	SIAD HEALTHCARE S.P.A.	3	III Classificato	COD. 68543 - TUDOMESH OVALE MATRICE TISSUTALE PERFOARATA DERIVATA DA PERICARDIO BOVINO - 120 MM X 200 MM (CNF 1 PZ)	8,29	43.771,20	1.313,14
38	Protesi miscela o composita di materiale non assorbibile a struttura macroporosa anche compatibile con il contatto con i visceri disponibilit� varie misure fino a 100 cm2 e Varie misure superiori a 100 cm2 - Rientrano anche le protesi in PVDF e titanio	varie misure	74.000,00	888.000,00	BARD S.R.L.	1	I Classificato	Ventrallight ST - cod. 5954450, 5954600, 5954800, 5954460, 5954680, 5954610, 5954790, 5954810, 5954113 5954124	1,80	133.200,00	39,96

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	DIMENSIONI RICHIESTE	FABB. 24 MESI espresso in u.m.	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA IVA escl.	Ragione Sociale	Grad.	Posizione	Codici Offerti	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA
38	Protesi mista o composita di materiale non assorbibile a struttura macroporosa anche compatibile con il contatto con i visceri disponibili varie misure fino a 100 cm2 e Varie misure superiori a 100 cm2 - Rientrano anche le protesi in PVDF e titanio	varie misure	74.000,00	888.000,00	SUNMEDICAL S.R.L.	2	II Classificato	Cod. 6000426- TSMESH 65 g/mc Strong 30X30 cm DINASCULITERE TRATSEGGIOWITLLOUCI9/MSDRE: Cod. DH2610073030 DYNAMESH-IPOM 30X30CM Cod. DH2610070706 DYNAMESH-IPOM 07X06CM Cod. DH2610071515 DYNAMESH-IPOM 15X15CM Cod. DH2613071520 DYNAMESH-IPOM 15X20CM Cod. DH2610072020 DYNAMESH-IPOM 20X20CM Cod. DH2610072030 DYNAMESH-IPOM 20X30CM Cod. DH2611072025 DYNAMESH-IPOM 20X25CM Cod. DH2610072837 DYNAMESH-IPOM 28X37CM Cod. DH2610073045 DYNAMESH-IPOM 30X45CM	2,62	193.880,00	0,00
38	Protesi mista o composita di materiale non assorbibile a struttura macroporosa anche compatibile con il contatto con i visceri disponibili varie misure fino a 100 cm2 e Varie misure superiori a 100 cm2 - Rientrano anche le protesi in PVDF e titanio	varie misure	74.000,00	888.000,00	MEDICA VALEGGIA S.P.A. CON SIG	3	III Classificato		1,89	139.860,00	699,30
38	Protesi mista o composita di materiale non assorbibile a struttura macroporosa anche compatibile con il contatto con i visceri disponibili varie misure fino a 100 cm2 e Varie misure superiori a 100 cm2 - Rientrano anche le protesi in PVDF e titanio	varie misure	74.000,00	888.000,00	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	4	IV Classificato	PARIETEX OPTIMIZED COMPOSITE CODICI VARI	2,10	155.400,00	683,76
38	Protesi mista o composita di materiale non assorbibile a struttura macroporosa anche compatibile con il contatto con i visceri disponibili varie misure fino a 100 cm2 e Varie misure superiori a 100 cm2 - Rientrano anche le protesi in PVDF e titanio	varie misure	74.000,00	888.000,00	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	5	Non rientrante nella classifica		10,00	740.000,00	55.500,00
39	Protesi mista o composita di materiale non assorbibile a struttura macroporosa compatibile con il contatto con i visceri, anche PVDF o titanio, varie misure inferiori o superiori a 100 cm2	varie misure	50,00	80.873,00	B. BRAUN MILANO S.P.A.	1	I Classificato	PREMILENE MESH PLUG MEDIUM SENZA ONLAY COD. 1064603 PREMILENE MESH PLUG MEDIUM SENZA ONLAY COD. 1064613 PREMILENE MESH PLUG LARGE SENZA ONLAY COD. 1064623 PREMILENE MESH PLUG XLARGE SENZA ONLAY COD. 1064633	40,50	2.025,00	4,45
39	Protesi mista o composita di materiale non assorbibile a struttura macroporosa compatibile con il contatto con i visceri, anche PVDF o titanio, varie misure inferiori o superiori a 100 cm2	varie misure	50,00	80.873,00	SP.MED S.R.L.	2	II Classificato	NET PLUG & PATCH COD. PT3H3PS-P	160,00	8.000,00	40,00
39	Protesi mista o composita di materiale non assorbibile a struttura macroporosa compatibile con il contatto con i visceri, anche PVDF o titanio, varie misure inferiori o superiori a 100 cm2	varie misure	50,00	80.873,00	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.	3	III Classificato	Repol Plug Cap Cod. P50, P60, P70	900,00	45.000,00	3.375,00

DELIBERAZIONE N. 115/DG

DEL 12 Feb. 2020

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

12 Feb. 2020

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data

12 Feb. 2020

- data di esecutività:

12 Feb. 2020

f.to

Deliberazione originale
Composta di n102 fogli
Esecutiva il, 12 Feb. 2020
Il Direttore
della UOC Affari Generali
e gestione amministrativa ALPI
(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)